

FICHE PRODUIT

SPOT FRAME 100X200 2X D68 WT

SPOT FRAME D68 | Frame remplaçable de diamètre 68 mm de forme carrée



Zones d'application

- Éclairage général
- Chambres d'hôtel et couloirs
- Bars, restaurants
- Éclairage d'accentuation
- Galeries, musées
- Intérieurs résidentiels

Avantages du produit

- Le Frame permet de changer le design de la forme ronde à la forme carrée

Caractéristiques du produit


- Corps en fonte d'aluminium
- Disponible en 3 tailles différentes
- Disponible en 3 couleurs différentes : blanc, noir et argent
- Convient uniquement pour LEDVANCE SPOT GEN 2 avec découpe de 68 mm dans les plafonds encastrés



DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	200 mm
Largeur	100 mm
Hauteur	4 mm
Poids du produit	110,00 g



SPOT FRAME 100X200 2X D68
WT

Matériaux & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Matériaux de corps	Acier

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Montage	Encastré
Emplacement montage	Plafond
Replaceable light source	Non

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquem. produit	Disponible à partir de mars 2025
--	----------------------------------

TÉLÉCHARGEMENTS

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854460029	SAC 1	220 mm x 115 mm x 2 mm	113.00 g	0.05 dm ³
4099854460036	Carton de regroupement 20	228 mm x 123 mm x 98 mm	2295.00 g	2.75 dm ³

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854460043	Carton de regroupement 80	255 mm x 240 mm x 205 mm	9630.00 g	12.55 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.