




FICHE PRODUIT

DL CMFT EXCH RING D150 GY

DL CMFT EXCH RING D150 GY | DOWNLIGHT COMFORT EXCHANGEABLE RING | Anneaux interchangeables de différentes couleurs



Avantages du produit

- Installation facile
-


Caractéristiques du produit

- Anneaux en aluminium disponibles en différentes couleurs

DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|------------------|---------|
| Diamètre | 160 mm |
| Hauteur | 12,4 mm |
| Poids du produit | 52,4 g |



DL CMFT EXCH RING D150

Matériaux & couleurs

| | |
|--------------------|-----------|
| Couleur du produit | Gris |
| Couleur du teinte | Gris |
| Matériaux de corps | Aluminium |

APPLICATION & MONTAGE

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Montage | Montage en surface |
| Emplacement montage | Plafond |
| Replaceable light source | Non |

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

| | |
|--|----------------------------------|
| Notes bas de page util. uniquem. produit | Disponible à partir de mars 2025 |
|--|----------------------------------|

TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats | Nom du document |
|---|-------------------|
|  Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | DL CMFT EXCH RING |

| Documents et certificats | Nom du document |
|---|-------------------------|
|  Informations légales | Safety Insert G11207793 |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume |
|---------------|----------------------------------|---|--------------------|-----------------------|
| 4099854515439 | SAC 1 | 180 mm x 180 mm x 12 mm | 57.40 g | 0.39 dm ³ |
| 4099854515446 | Carton de regroupement 20 | 265 mm x 183 mm x 185 mm | 1278.00 g | 8.97 dm ³ |
| 4099854515453 | Carton de regroupement 120 | 565 mm x 545 mm x 205 mm | 8369.00 g | 63.12 dm ³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.