


OUTDOOR FLEX






	EAN	W	lm light source	lm output	K	(°C)	V~	mA	Hz	DF	(°)	
OUTDOOR FLEX 10M 840 IP65	4058075848726	70	8400	6000	4000	-20…+40	220-240	307	50/60	>0.9	120	10000
OUTDOOR FLEX 15M 840 IP65	4058075848740	110	12600	9700	4000	-20…+40	220-240	463	50/60	>0.9	120	10000
OUTDOOR FLEX 20M 840 IP65	4058075848764	142	16800	12000	4000	-20…+40	220-240	599	50/60	>0.9	120	10000
OUTDOOR FLEX 10M RGB IP65 RC	4058075848788	70	-	-	-	-20…+40	220-240	300	50/60	>0.9	120	10000
OUTDOOR FLEX 15M RGB IP65 RC	4058075848801	100	-	-	-	-20…+40	220-240	440	50/60	>0.9	120	10000
OUTDOOR FLEX 20M RGB IP65 RC	4058075848825	135	-	-	-	-20…+40	220-240	599	50/60	>0.9	120	10000


OUTDOOR FLEX







	H	L2	W	L1
4058075848726, 4058075848788	300	190	180	10000
4058075848740, 4058075848801	320	220	190	15000
4058075848764, 4058075848825	380	280	200	20000


mm







OUTDOOR FLEX











OUTDOOR FLEX

7




max. 50m + max. 450W

1




WARNING: Do not switch on when rolled up![1]

2




Do not use the lightstrip when covered or recessed into a surface.[2]

3




The string of lights may not be operated within the packaging.[3]

4



Do not open the lightstrip.[4]

4058075848788
4058075848801
4058075848825



OUTDOOR FLEX

[1] (D) ACHTUNG: Nicht im aufgerollten Zustand einschalten! (F) Avertissement : Ne pas mettre sous tension lorsq'il est enroulé ! (I) Attenzione: non accendere da chiuso! (E) ¡Advertencia! No encender mientras esté enrollado. (P) Aviso: não ligar enquanto estiver enrolado! (GR) Προειδοποίηση: Να μην ενεργοποιείται σε τυλιγμένη κατάσταση! (NL) Waarschuwing: niet inschakelen in opgerolde toestand! (S) Varning: Slå inte på den när den är upprullad! (FIN) Varoitus: Älä kytke päälle rullattuna! (N) Advarsel: Må ikke slås på i sammenrullet tilstand! (DK) Advarsel: Tænd ikke apparatet, mens det er sammenrullet! (CZ) Varování: Před zapnutím rozmotejte! (BG) Внимание: не включайте в свернутом виде! (H) Figyelmeztetés: Feltekert állapotban ne kapcsolja be! (PL) OSTRZEŻENIE: nie włączać, gdy produkt jest zwinięty! (SK) UPOZORNENIE: Nezapínajte v zrolovanom stave! (RO) Opozorilo: Ne vklapljajte naprave v zvitem stanju! (TR) Uyarı: Sarılı haldeyken çalıştırmayın! (HR) Upozorenje: nemojte uključivati proizvod dok je namotan! (RO) Avertisment: nu porniți în stare rulantă! (BG) Внимание: Не включвайте, когато е навито! (EST) Hoiatus! Mitte lülitada sisse kokkurullituna. (LT) Įspėjimas: neįjunkite, kai gaminys yra susuktas! (LV) Brīdinājums: neieslēgt, kamēr produkts ir saritināts! (SRB) Upozorenje: Ne uključivati kada je namotano! (UA) Попередження: не вмикати в згорнутому стані! (KZ) Ескерту: Орам күйінде қоспаңыз!

[2] (D) Lichtleiste nicht verwenden, wenn abgedeckt oder in eine Fläche eingelassen. (F) Ne pas utiliser le bandeau lumineux s'il est couvert ou en retrait dans un quelconque matériau. (I) Non utilizzare la striscia luminosa se coperta o incassata in una superficie. (E) No utilice la línea de luces si está cubierta o incrustada en una superficie. (P) Não use a fita de luz quando estiver coberta ou embutida numa superfície. (GR) Μην χρησιμοποιείτε τη λωρίδα φωτισμού όταν καλύπτεται ή είναι σε εσοχή μέσα σε επιφάνεια. (NL) Gebruik de lichtketting niet als deze bedekt is of in een oppervlak is verzonken. (S) Använd inte belysningsslingan när den är övertäckt eller på en inskjuten yta. (FIN) Älä käytä valonauhaa jos se on peitetty tai upotettu pintaan. (N) Bruk ikke lysstripen dersom den er tildekket eller felt inn i en overflate. (DK) Lysstrimlen må ikke bruges, når den er tildækket eller forsænket i en overflade. (CZ) Světelný pás nepoužívejte zakrytý nebo zapuštěný do povrchu. (BG) Не използвайте светодиодната лента, когато е покрита или поставена в прорез на повърхност. (EST) Ärge kasutage valgusriba, kui see on kinni kaetud või süvistatud. (LT) Nenaudokite šviesos juostos, kai ji yra uždengta arba įdėta į paviršių. (LV) Neizmantot gaismas lenti, ja tā ir apsegta vai iegrimusi virsmā. (SRB) Ne koristite svetlosnu traku ako je pokrivena ili ulegnuta u površinu. (UA) Не використовуйте світлодіодну стрічку, коли вона чимось закрита або вмонтована в поверхню. (KZ) Беті жабылған немесе беткі бөлікке ендірілген кезде, жарықтандырғыш таспаны пайдаланбаңыз.

[3] (D) Die Lichterkette darf nicht in der Verpackung betrieben werden. (F) Le bandeau lumineux ne doit pas être mis en fonction alors qu'il se trouve dans son emballage. (I) La serie di luci non può essere messa in funzione dall'imballaggio. (E) La cadena de luces no se puede operar dentro del embalaje. (P) A grinalda luminosa não pode ser usada dentro da embalagem. (GR) Η σειρά των φωτιστικών δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν είναι μέσα στη συσκευασία. (NL) De striplamp mag niet in de verpakking worden gebruikt. (S) Lysröret får inte användas inuti förpackningen. (FIN) Valonauhaa ei saa käyttää paketin sisällä. (N) Lyskjeden får ikke brukes mens den fortsatt befinner seg i emballasjen. (DK) Lyskæden må ikke være i drift, men den er i emballagen. (CZ) Světelný pás nesmí být používán ve svém obalu. (H) A fényfüzért nem szabad a csomagolásban használni. (PL) Paska świetlnego nie można używać, gdy jest w opakowaniu. (SK) Svetelná reťaz sa nesmie používať v obale. (BG) Светлобне верige ni adovoljeno uporabljati v embalaži. (TR) Noel ışıkları ambalajı içinde kullanılamaz. (HR) Svjetlosni lanac ne smije se pokretati dok se nalazi u pakiranju. (RO) Rețeaua de lumini nu poate fi acționată în interiorul ambalajului. (BG) Със светлинните гирлянди не може да се работи, докато са в опаковката. (EST) Valgusketti ei tohi kasutada, kui see asub pakendis. (LT) Šviesos juostų negalima naudoti, kol jos yra pakuotėje. (LV) Gaismu virteni nav atļauts darbināt, kamēr virtene atrodas iepakojumā. (SRB) Svetlosni lanac ne sme da se pušta u rad dok se nalazi u pakovanju. (UA) Світлодіодну стрічку не можна використовувати, якщо вона перебуває в упаковці. (KZ) Шамдар желісі қаптаманың ішінде жұмыс жасамауы.

[4] (D) Lichtleiste nicht öffnen. (F) Ne pas ouvrir le bandeau lumineux. (I) Non aprire la striscia luminosa. (E) No abra la línea de luces. (P) Não abrir a fita de luz. (GR) Μην ανοίγετε τη λωρίδα φωτός. (NL) Open de lichtketting niet. (S) Öppna inte ljuslisten. (FIN) Älä avaa valonauhaa. (N) Åpne ikke lysstripen. (DK) Lysstrimlen må ikke åbnes. (CZ) Světelný pás neotvírejte. (HR) Светодиодную ленту нельзя вскрывать. (H) Ne nyissa fel a fényszalagot. (PL) Nie otwierać paska świetlnego. (SK) Svetelný pás neotvárajte. (SLO) Svetlobnega traku ne odpirajte. (TR) Işık şeridini açmayın. (HR) Ne otvarajte svjetlosnu traku. (RO) Nu desfaceți banda LED. (BG) Не отваряйте светлинната лента. (EST) Ärge avage valgusriba. (LT) Neatidarykite šviesos juostos. (LV) Neatveriet gaismas lenti. (SRB) Ne otvarajte svetlosnu traku. (UA) Світлодіодну стрічку не можна розкривати. (KZ) Жарық жолақтарын ашпаңыз.

OUTDOOR FLEX

I (D) Verbinden Sie diese Seillampe nicht mit dem Produkt eines anderen Herstellers. (GB) Do not connect this rope light to another manufacturer's product. (F) Ne connectez pas cette lampe à câble au produit d'un autre fabricant. (IT) Non collegare questa lampada a stelo a un prodotto di un altro produttore. (E) No conecte esta lámpara de cuerda a un producto de otro fabricante. (P) Não ligue este cordão luminoso a um produto de outro fabricante. (GR) Μην συνδέετε αυτήν τη φωτιστική ταινία στο προϊόν άλλου κατασκευαστή. (NL) Sluit deze lichtslang niet aan op het product van een andere fabrikant. (S) Anslut inte denna lintlampa till en annan tillverkares produkt. (FIN) Älä liitä tätä valonauhaa toisen valmistajan tuotteeseen. (N) Ikke koble dette taulyset til en annen produsents produkt. (DK) Tilslut ikke denne lysslange til et produkt fra en anden producent. (CZ) Nepřipojujte toto lanové světlo k produktu jiného výrobce. (HUN) Ne подключайте данный световой шнур к изделию другого производителя. (SI) Ne csatlakoztassa ezt a fényfüzért másik gyártó termékéhez. (PL) Nie podłączać tej lampy linowej do produktów innych producentów. (SK) Nepripájajte toto lanové svetlo k výrobku od iného výrobcu. (RUS) Те vrvne svetilke ne povežite z izdelkom drugega proizvajalca. (TR) Bu şerit ışığı başka bir üreticinin ürününe bağlamayın. (GR) Nemojte spajati ovaj rasvjetni kabel na proizvod drugog proizvođača. (RO) Nu conectați aceastã ghirlandã luminoasã la produsul altui producător. (BG) Не свързвайте тази осветителна лента към продукт на друг производител. (EST) Ärge ühendage seda trossvalgustit teise tootja tootega. (LT) Nejunkite šios šviečiančios žarnelės prie kito gamintojo gaminio. (LV) Nepievienojiet šo virtenes tipa apgaismojumu cita ražotāja izstrādājumam. (MNE) Ne povezujte ovu lampu na proizvod drugog proizvođača. (UA) Не під'єднуйте цей світловий шнур до продуктів сторонніх виробників. (KZ) Бұл жарық сымын басқа өндірушінің өніміне қоспаңыз.

II (D) Die Verbindung darf nur durch die Verwendung der mitgelieferten Steckverbinder hergestellt werden. Offene Enden müssen vor dem Gebrauch abgedichtet werden. (GB) Interconnection shall be made only by the use of the supplied connectors. Any open ends must be sealed-off before use. (F) L'interconnexion ne doit être effectuée que par l'utilisation des connecteurs fournis. Toute extrémité découverte devra être isolée avant utilisation. (IT) L'interconnessione deve essere effettuata solo mediante l'uso dei connettori in dotazione. Eventuali estremità aperte devono essere sigillate prima dell'uso. (E) La interconexión se llevará a cabo exclusivamente utilizando los conectores proporcionados. Los extremos abiertos deben sellarse herméticamente antes de su uso. (P) A interligação deve ser feita apenas usando os conectores fornecidos. Quaisquer extremidades abertas devem ser vedadas antes do uso. (GR) Η διασύνδεση θα γίνεται μόνο με τη χρήση των παρεχόμενων συνδέσμων. Τυχόν ανοικτά άκρα πρέπει να σφραγίζονται πριν από τη χρήση. (NL) Verbinding kan alleen worden gemaakt door het gebruik van de meegeleverde connectoren. Eventuele open uiteinden moeten voor gebruik worden afgedicht. (S) Sammananslut får endast ske med hjälp av de medföljande anslutningsdonen. Eventuella öppna ändar måste förslutas före användning. (FIN) Laiteet saa liittää toisiinsa vain toimitetuilla liittimillä. Kaikki avoimet päät on suojattava ennen käyttöä. (N) Sammenkobling skal kun utføres ved hjelp av de medfølgende konnektorene. Eventuelle åpne ender må forsegles før bruk. (DK) Sammenkobling må kun foregå ved brug af de medfølgende stik. Eventuelle åbne ender skal forsegles før brug. (CZ) Propojení smí být provedeno pouze pomocí dodaných konektorů. Všechny otevřené konce musí být před použitím utěsněny. (HUN) Соединение должно осуществляться исключительно с использованием поставляемых разъемов. Любые открытые концы должны быть загерметизированы перед использованием. (SI) Az összekapcsolás csak a mellékelt csatlakozókkal történhet. A szabad végeket használat előtt le kell zárni. (PL) Połączenia należy wykonywać wyłącznie przy użyciu dostarczonych złączy. Wszelkie otwarte końce przed użyciem należy zaizolować. (SK) Prepojenie sa smie vykonať len pomocou dodaných konektorov. Všetky otvorené konce musia byť pred použitím zapečatené. (RUS) Medsebojna povezava se lahko izvede samo z uporabo priloženih konektorjev. Vse odprte konce je treba pred uporabo zapreti. (TR) Ara bağlantı yalnızca sağlanan konnektörler kullanılarak yapılmalıdır. Herhangi bir açık uç kullanımdan önce yalıtılmalıdır. (HR) Međusobno povezivanje provodi se samo s pomoću isporučenih priključaka. Svi otvoreni krajevi moraju se zatvoriti prije upotrebe. (RO) Conectarea se va face numai prin utilizarea conectorilor furnizați. Capetele deschise trebuie sigilate înainte de utilizare. (BG) Взаимното свързване се осъществява само с помощта на доставените съединители. Всички отворени краища трябва да бъдат запечатани преди употреба. (EST) Ühendamiseks tohib kasutada ainult kaasasolevaid ühendusdetaile. Enne kasutamist tuleb lahtised otsad isoleerida/eraldada. (LT) Jungti vieną prie kitos galima tik naudojant komplektacijoje esančias jungtis. Prieš naudojant būtina užsandarinti visus atvirus galus. (LV) Starpsavienojumu var izveidot tikai, izmantojot komplektācijā iekļautos savienotājus. Visi atvērtie gali pirms lietošanas jānoslēdz. (MNE) Interkonekcija se vrši samo korišćenjem isporučenih konektora. Svi otvoreni krajevi moraju biti zapečaćeni pre upotrebe. (UA) З'єднувати елементи дозволяється тільки за допомогою з'єднувачів у комплекті. Відкриті кінці дроту слід завжди герметично ізолювати перед використанням. (KZ) Өзара қосылу тек жиынтыққа кіретін қосқыштарды қолдану арқылы жүзеге асырылуы керек. Қолданар алдында барлық ашық ұштарды оқшаулау қажет.

III (D) Um die Gefahr einer Strangulierung zu verringern, muss die an der Leuchte angeschlossene flexible Zuleitung, sofern sich diese in Armreichweite befindet, direkt und fest an der Wand montiert werden. (GB) To reduce the risk of strangulation the flexible wiring connected to this luminaire shall be effectively fixed to the wall if the wiring is within arm's reach. (F) Pour réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être correctement fixé au mur, dès lors que le câblage est à portée de main. (IT) Per ridurre il rischio di strangolamento, il cavo flessibile collegato a questo apparecchio di illuminazione deve essere efficacemente fissato alla parete se il cavo è a portata di mano. (E) Para reducir el riesgo de estrangulamiento, el cableado flexible conectado a esta luminaria se debe fijar eficazmente a la pared si el cableado está al alcance del brazo. (P) Para reduzir o risco de estrangulamento, a fiação flexível ligada a esta luminária deve ser eficazmente fixada à parede se a fiação estiver ao alcance de um braço. (GR) Για να μειωθεί ο κίνδυνος στραγγαλισμού, η εύκαμπτη καλωδίωση που συνδέεται με αυτό το φωτιστικό πρέπει να στερεώνεται κατάλληλα στον τοίχο, σε περίπτωση που υπάρχει εύκολη πρόσβαση στην καλωδίωση. (NL) Om het risico op verstikking te verminderen, moet de flexibele bedrading die op deze armatuur is aangesloten goed aan de muur worden bevestigd als de bedrading binnen handbereik is. (S) För att minska risken för strypning ska de flexibla ledningarna som är anslutna till denna armaturen festes effektivt till väggen om ledningarna är inom armens räckvidd. (FIN) Kuristumisriskin pienentämiseksi tähän valaisimeen liitetyt joustavat johdot on kiinnitettävä seinään, jos johdot ovat käsivarren ulottuvilla. (N) For å redusere risikoen for kvelning skal de fleksible ledningene som er koblet til denne armaturen festes effektivt til veggen dersom ledningene er innenfor armens rekkevidde. (DK) For at mindske risikoen for kvælning skal de fleksible ledninger, der er tilsluttet dette armatur, være fastgjort korrekt til væggen, hvis ledningerne er inden for en arms rækkevidde. (CZ)Aby se snížilo riziko uškrcení, musí být flexibilní kabeláž připojená k tomuto svítidlu řádně připevněna ke stěně, pokud je v dosahu ramene. (HUN) Чтобы снизить риск удушения, гибкая проводка, подключенная к светильнику, должна быть эффективно прикреплена к стене, если такая проводка находится в пределах досягаемости рук. (SI) Ha a vezeték karnyújtásnyira van, a fojtásveszély csökkentése érdekében a lámpatesthez csatlakoztatott hajlékony vezetékeket hatékonyan a falhoz kell rögzíteni. (PL) Aby zmniejszyć ryzyko ewentualnego zadzierzgnięcia, elastyczne okablowanie podłączone do tej oprawy należy trwale przymocować do ściany, jeżeli przewody znajdują się w zasięgu ręki. (SK) Aby sa znížilo riziko uškrtenia, flexibilné vedenie pripojené k tomuto svietidlu musí byť účinne pripevnené k stene v prípade, že je vedenie v dosahu ramena. (SLO) Za zmanjšanje nevarnosti zadušitve je treba gibljivo napeljavo, priključeno na to svetilko, ustrezno pritrditi na steno, če je napeljava na dosegu roke. (TR) Boğulma riskini azaltmak için, bu armatüre bağlı esnek kablolar bir kolun erişebileceği mesafede ise duvara sağlam bir şekilde sabitlenmelidir. (HR) Kako bi se smanjio rizik od gušenja, fleksibilno ožičenje spojeno na ovo rasvjetno tijelo mora biti dobro pričvršćeno na zid ako je ožičenje nadohvat ruke. (RO) Pentru a reduce riscul de strangulare, cablajul flexibil conectat la acest corp de iluminat trebuie să fie fixat efectiv pe perete dacă acest cablaj este la îndemână în orice fel. (BG) За да се намали рискът от удушаване, гъвкавите проводници, свързани към това осветително тяло, трябва да бъдат добре фиксирани към стената, ако могат да бъдат достигнати с ръка. (EST) Lämbumisohu vähendamiseks tuleb valgusti painduv juhe seinale kinnitada, kui see on käeulatuses. (LT) Siekiant sumažinti riziką pasismaugti, iš šio šviestuvo išeinantys lankstūs laidai turi būti tinkamai pritvirtinti prie sienos (jei laidus bus galima pasiekti ištiesus ranką). (LV) Lai samazinātu nožņaugšanās risku, šim gaismeklim pievienotā elastīgā elektroinstalācija ir efektīvi jāpiestiprina pie sienas, ja elektroinstalācija ir rokas stiepiena attālumā. (MNE) Da bi se smanjio rizik od gušenja, fleksibilno ožičenje povezano sa ovim svetiljkama mora biti efikasno pričvršćeno na zid ukoliko je ožičenje nadohvat ruke. (UA) Щоб зменшити ризик удушення, гнучка проводка, під'єднана до цього світильника, має бути надійно прикріплена до стіни в місцях, де вона проходить на відстані руки. (KZ) Тұншығу қаупін азайту үшін осы шамға қосылған икемді сым, егер сым қол жететін жерде болса, қабырғаға мықтап бекітілуі керек.

IV (D) Die Gesamtlänge der Verbindungen darf maximal 50 m betragen. (GB) Maximum 50 m length that may be interconnected. (F) Longueur maximale pouvant être interconnectée : 50 m. (IT) Lunghezza massima 50 m che può essere interconnessa. (E) La longitud máxima que puede interconectarse es de 50 m. (P) Comprimento máximo que pode ser interligado de 50 m. (GR) Μέγιστο μήκος διασύνδεσης 50 m. (NL) Maximaal 50 m lengte die onderling mag worden verbonden. (S) Max 50 m längd som kan vara sammananslut. (FIN) Yhteen liitettyjen johtojen enimmäispituus on 50 m. (N) Maksimal lengde på 50 m som kan kobles sammen. (DK) Maksimalt 50 m længde, der kan sammenkobles. (CZ) Maximální délka propojení je 50 m. (HUN) Максимальная длина отрезка, подключаемого к сети, – 50 м. (LT) Legfeljebb 50 m hosszúságban kapcsolható össze. (PL) Maksymalna długość, która może zostać połączona to 50 m. (SK) Maximálna dĺžka, ktorá môže vzniknúť vzájomným prepojením, je 50 m. (SLO) Največja dolžina 50 m, ki je lahko med seboj povezana. (TR) En fazla 50 m uzunluğunda bağlantı yapılabilir. (HR) Maksimalna duljina za međusobno povezivanje iznosi 50 m. (RO) Lungimea maximă care poate fi conectată - 50 m. (BG) Максимална дължина на свързване 50 м. (EST) Omavahel ühendamise suurim pikkus on 50 m. (LT) Jungiant vieną prie kitos neviršyti 50 m ilgio. (LV) Maksimālais garums ir 50 m, kas var tikt savstarpēji savienots. (MNE) Maksimalna dužina interkonekcije je 50 m. (UA) Максимальна довжина з'єднаних елементів — 50 м. (KZ) Өзара қосылуы мүмкін максималды ұзындығы 50 м.

OUTDOOR FLEX

V (D) Maximale Wattleistung der Verbindung mit demselben Modell: 336 W für den Typ 4000K, 450 W für den Typ RGB. (GB) Maximum wattage of interconnected with same model: 336W@4000K type, 450W@RGB type. (F) Puissance maximale interconnectée avec le même modèle : types 336 W 4 000 K et 450 W RGB. (I) Potenza massima di interconnessione con lo stesso modello: tipo 336W@4000K, tipo 450W@RGB. (E) La potencia máxima para unidades interconectadas del mismo modelo es de 336 W para el tipo 4000K y 450 W para el tipo RGB. (P) Potência máxima de interligação com mesmo modelo: tipo 336W@4000K, tipo 450W@RGB. (GR) Μέγιστη ισχύς διασύνδεσης με το ίδιο μοντέλο: τύπος 336W@4000K, τύπος 450W@RGB. (NL) Maximaal wattage van onderling verbonden met hetzelfde model: 336W@4000K type, 450W@RGB type. (S) Maximal wattstyrka för sammananslut med samma modell: 336W@4000K typ, 450W@RGB typ. (FIN) Enimmäisteho kytkettynä samaan malliin: 336 W @4000K-tyyppi, 450 W @RGB-tyyppi. (N) Maksimal wattforbruk ved sammenkobling med samme modell: 336W@4000K-type, 450W@RGB-type. (DK) Maksimal wattforbrug af sammenkoblede stykker med samme model: 336W@4000K type, 450W@RGB type. (CZ) Maximální příkon propojení se stejným modelem: 336 W pro typ 4000 K, 450 W pro typ RGB. (RUS) Максимальная мощность соединения с той же моделью: 336 Вт при типе 4000K, 450 Вт при типе RGB. (H) Az azonos modellel összekapcsolt maximális teljesítmény: 336W@4000K típus, 450W@RGB típus. (PL) Maksymalna moc w przypadku połączenia z tym samym modelem: 336 W dla typu 4000 K, 450 W dla typu RGB. (SK) Maximálny príkon predmetov prepojených s rovnakým modelom: 336 W pri type 4000 K, 450 W pri type RGB. (SLO) Največja moč naprave povezane z istim modelom: tip 336W@4000K, tip 450W@RGB. (TR) Aynı model ile birbirine bağlanabilecek maksimum watt: 4000K tipi için 336 W, RGB tipi için 450 W'tır. (HR) Maksimalna snaga za međusobno povezivanje s istim modelom: 336 W s tipom 4000 K, 450 W s tipom RGB. (RO) Puterea maximă pentru conectarea cu același model: tip 336 W@4000 K, tip 450 W@RGB. (BG) Максимална мощност на свързване със същия модел: 336W@4000K тип, 450W@RGB тип. (EST) Sama mudeliga ühendatud suurim võimsus: 336 W @4000 K-tüübi, 450 W @RGB-tüübi korral. (LT) Maksimali galia vatais sujungus su tuo pačiu modeliu: 336 W, kai tipas yra 4000K, 450 W, kai tipas yra RGB. (LV) Savstarpēja savienojuma ar to pašu modeli maksimālā jauda: 336W@4000K tipa, 450W@RGB tipa. (MK) Maksimalna snaga interkonekcije sa istim modelom: 336V@4000K tip, 450V@RGB tip. (UA) Максимальна потужність з'єднаних елементів однакової моделі: 336 Вт — для типу 4000K, 450 Вт — для типу RGB. (KZ) Бірдей модельмен қосылған максималды қуат: 4000K түс температурасында 336Вт, RGB түс температурасында 450Вт.

VI (D) Die flexible externe Leitung und die Kabel dieser Leuchte können nicht ausgetauscht werden. Gefahr eines Elektroschlags, wenn eine Leitung oder ein Kabel beschädigt ist. Wenn ein Kabel oder eine Leitung beschädigt ist, muss die gesamte Leuchte entsorgt werden. (GB) The external flexible cord and the cables of this luminaire cannot be replaced. Risk of electric shock if any cord or cable is damaged. If any cord or cable is damaged the entire luminaire must be discarded. (F) Le cordon souple externe et les câbles de ce luminaire ne peuvent pas être remplacés. Risque d'électrisation si un cordon ou un câble est endommagé. Si un cordon ou un câble est endommagé, le luminaire dans son intégralité doit être mis au rebut. (I) Il cavo esterno flessibile e i cavi di questo impianto di illuminazione non possono essere sostituiti. Rischio di scossa elettrica se un filo o un cavo sono danneggiati. Se un filo o un cavo sono danneggiati, l'intero impianto di illuminazione deve essere smaltito. (E) Ni el cable flexible externo ni los cables de la luminaria pueden sustituirse. Riesgo de descarga eléctrica si se daña un cable. Si se daña un cable, debe desecharse toda la luminaria. (P) O fio flexível externo e os cabos desta luminária não podem ser substituídos. Há risco de choque elétrico se algum fio ou cabo estiver danificado. Se algum fio ou cabo estiver danificado, toda a luminária deve ser descartada. (GR) Το εξωτερικό εύκαμπτο καλώδιο και τα καλώδια αυτού του φωτιστικού δεν μπορούν να αντικατασταθούν. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας εάν κάποιο καλώδιο ή σύρμα έχει υποστεί ζημιά. Αν κάποιο καλώδιο ή σύρμα έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να απορρίψετε ολόκληρο το φωτιστικό. (NL) Het externe flexibele snoer en de kabels van dit armatuur kunnen niet worden vervangen. Risico op elektrische schok als een snoer of kabel beschadigd is. Als (S) Den externa flexibla sladden och kablarna till denna armatur kan inte bytas ut. Risk för elektriska stötar om någon sladd eller kabel skadas. Om någon sladd eller kabel har skadats måste hela armaturen kasseras. (FIN) Tämän valaisimen ulkoista joustavaa johtoa ja kaapeleita ei voi vaihtaa. Sähköiskun vaara, jos jokin johto tai kaapeli on vaurioitunut. Jos jokin johto tai kaapeli on vaurioitunut, koko valaisin on hävitettävä. (N) Den eksterne fleksible ledningen og kablene til denne armaturen kan ikke byttes ut. Fare for elektrisk støt dersom noen ledning eller kabel er skadet. Dersom noen ledning eller kabel er skadet, må hele armaturen kasseres. een snoer of kabel beschadigd is, moet de hele armatuur worden weggegooid. (DK) Den eksterne fleksible ledning og kablerne i dette armatur kan ikke udskiftes. Der er risiko for elektrisk stød, hvis en ledning eller et kabel er beskadiget. Hvis en ledning eller et kabel er beskadiget, skal hele armaturet kasseres. (CZ) Externí ohebný kabel a kabely tohoto svítidla nelze vyměnit. Při poškození kabelu nebo šňůry hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Pokud je některý kabel nebo šňůra poškozená, je nutné celé svítidlo zlikvidovat. (RUS) Внешний гибкий шнур и кабели для этого осветительного устройства не подлежат замене. В случае повреждения шнура или кабеля существует риск поражения электрическим током. В случае повреждения какого-либо шнура или кабеля следует утилизировать всё осветительное устройство. (H) A lámpatest külső rugalmas vezetéke és kábelei nem cserélhetők. Áramütés veszélye, ha bármely vezeték vagy kábel megsérül. Ha bármely vezeték vagy kábel megsérül, a teljes lámpatestet ki kell dobni. (PL) Zewnętrzny przewód elastyczny i kable tej oprawy nie są wymienne. W przypadku uszkodzenia przewodu lub kabla może dojść do porażenia prądem elektrycznym. W razie uszkodzenia przewodu lub kabla należy zutylizować całą oprawę. (SK) Externý flexibilný kábel a káble tohto svietidla nie je možné vymeniť. V prípade poškodenia ktoréhokoľvek kábla hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Ak je poškodená ktorákoľvek šnúra alebo kábel, celé svietidlo sa musí zlikvidovať. (SLO) Zunanjega gibljivega vodnika in kablov te svetilke ni mogoče zamenjati. Nevarnost električnega udara, če je kateri koli vodnik ali kabel poškodovan. Če je kateri koli vodnik ali kabel poškodovan, je treba celotno svetilko zavreči. (TR) Bu armatürün haricî esnek kablosu ve diğer kabloları değiştirilemez. Tel veya kablo hasar görürse elektrik çarpması riski vardır. Tel veya kablo hasar görürse armatürün tamamı atılmalıdır. (HR) Vanjska savitljiva žica ni kabeli ove svjetiljke ne mogu se zamijeniti. Opasnost od strujnog udara u slučaju oštećenja bilo koje žice ili kabela. U slučaju oštećenja bilo koje žice ili kabela potrebno je zbrinuti cijelu svjetiljku. (RO) Cablul flexibil extern și cablurile acestui corp de iluminat nu pot fi înlocuite. Risc de electrocutare dacă un cablu extern sau alt cablu este deteriorat. Dacă un cablu extern sau alt cablu este deteriorat, întregul corp de iluminat trebuie eliminat. (BG) Външният гъвкав шнур и кабелите на това осветително тяло не може да бъдат сменени. Риск от токов удар, ако някой шнур или кабел е повреден. Ако някой шнур или кабел е повреден, цялото осветително тяло трябва да бъде изхвърлено. (EST) Valgusti välist paindjuhet ja kaableid ei saa asendada. Elektrilöögi oht, kui juhe või kaabel on kahjustunud. Kahjustunud juhtme või kaabliga valgusti tuleb utiliseerida. (LT) Nėra galimybės pakeisti šio šviestuvo išorinio lankstaus laido ir kabelių kitais. (LV) Šī gaismekļa ārējais elastīgais vads un kabeļi nav nomaināmi. Pastāv elektrošoka risks, ja kāds vads vai kabelis ir bojāts. Ja kāds vads vai kabelis ir bojāts, no gaismekļa pilnībā jāatbrīvojas. Elektros smūgio pavojus, jei pažeistas kuris nors laidas ar kabelis. Jei kuris nors laidas ar kabelis yra pažeistas, visą šviestuvą reikia išmesti. (MK) Spoljni savitljivi kabl i kablovi ove svetiljke se ne mogu zameniti. Postoji opasnost od strujnog udara ako je se bilo koji kabl ošteti. Ako se bilo koji kabl ošteti, cela svetiljka se mora baciti. (UA) Зовнішній гнучкий шнур та кабелі цього світильника замінити неможливо. У разі пошкодження будь-якого шнура або кабелю існує ризик ураження електричним струмом. У разі пошкодження будь-якого шнура або кабелю світильник слід повністю утилізувати.

	EAN	n	LED	QR code	ENERG * X =
OUTDOOR FLEX 10M 840 IP65	4058075848726	20	AC68064		E
OUTDOOR FLEX 15M 840 IP65	4058075848740	30	AC68064		E
OUTDOOR FLEX 20M 840 IP65	4058075848764	40	AC68064		E

* (D) Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <X>. (GB) This product contains a light source of energy efficiency class <X>. (F) Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique <X>. (I) Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica <X>. (E) Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética <X>. (P) Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência energética <X>. (GR) Το προϊόν αυτό περιέχει φωτεινή πηγή της τάξης ενεργειακής απόδοσης <X>. (NL) Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse <X>. (S) Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass <X>. (FIN) Tämä tuote sisältää valonlähteen, jonka energiatehokkuusluokka on <X>. (H) Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse <X>. (DK) Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse <X>. (CZ) Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti <X>. (BG) Данный продукт содержит энергосберегающий источник света (класса <X>). (H) Ez a termék egy <X> energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz. (PL) Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej <X>. (SK) Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti <X>. (SLO) Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitost <X>. (TR) Bu ürün, enerji verimliliği sınıfında bir ışık kaynağı içerir <X>. (HR) Ovaj proizvod sadržava izvor svjetlosti klase energetske učinkovitosti <X>. (RO) Acest produs conține o sursă de lumină cu clasa de eficiență energetică <X>. (BG) Този продукт включва светлинен източник с клас на енергийна ефективност <X>. (EST) Toode sisaldab energiatõhususe klassi <X> valgusallikat. (LT) Šiame gaminyje yra šviesos šaltinis, kurio energijos vartojimo efektyvumo klasė <X>. (LV) Šī s ražojums satur gaismas avotu, kura energoefektivitātes klase ir <X>. (GB) Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase energetske efikasnosti <X>. (UA) Цей виріб містить джерело світла класу енергоефективності <X>. (KZ) Бұл өнімде <X> энергия тиімділігі класының жарық көзі бар.

** (D) Farbe. (F) Couleur. (I) Colore. (E) Color. (P) Cor. (GR) Χρώμα. (NL) Kleur. (S) Färg. (FIN) Väri. (N) Farge. (DK) Farve. (CZ) Barva. (RUS) Цвет. (H) Színes. (PL) Kolor. (SK) Farba. (SLO) Barva. (TR) Renk. (HR) Boja. (RO) Culoare. (BG) Цвят. (EST) Värv. (LT) Spalva. (LV) Krāsa. (GB) Boja. (UA) Колір. (KZ) Түсі.

RECICLA Al Azul

22 PAP Raccolta Carta Verifica le disposizioni del tuo comune.

FR

IP44 IP65

4058075848788
4058075848801
4058075848825

4058075848726, 4058075848740, 4058075848764

FR Cet appareil, ses accessoires et son cordon, se recyclent — À DÉPOSER EN MAGASIN OU À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

4058075848726, 4058075848740, 4058075848764

FR Cet appareil, ses accessoires, son cordon et ses piles se recyclent — À DÉPOSER EN MAGASIN OU À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

4058075848788, 4058075848801, 4058075848825

G11205022
03.09.2026

LEDVANCE SASU
CQM, 5 rue d'Altorf
67120 Molsheim France
www.ledvance.com

(GB) LEDVANCE Ltd, Sterling House,
810 Mandarin Court, Warrington,
Cheshire, WA1 1GG, United Kingdom