


FICHE PRODUIT

DP HOUSING 1500 1xLAMP TH-KIT 5x2.5

DAMP PROOF HOUSING ACCESSORIES | Kits de câblage traversant pour DAMP PROOF HOUSING GEN 2

Zones d'application

- Parkings, entrepôts, zones de production



Avantages du produit

- Installation et connexion électrique facile grâce aux borniers automatiques

Caractéristiques du produit


- Kits de câblage traversant avec borniers automatiques



DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	1450 mm
Largeur	27 mm
Hauteur	16 mm
Poids du produit	280,00 g



DP 1500 1xLAMP HOUSING TH-
KIT 5x2.5

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Multicolore
--------------------	-------------

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / UKCA
--------	-----------

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Câbles 5x2,5 mm² avec connecteurs sans outil, presse-étoupe et porte-câbles
- Tous les accessoires nécessaires sont inclus

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	User Instruction	UI_DampProof_Housing_incl-TH-KIT
	Legal information	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG

Documents et certificats		Nom du document
	Declarations of conformity	CE Declaration of Conformity DP HOUSING TH-KIT
	Declarations Of Conformity UKCA	UKCA Declaration of Conformity DP LAMP HOUSING TH-KIT
	Declarations Of Conformity UKCA	DP LAMP HOUSING TH-KIT
Textes pour appels d'offres		Nom du document
	Offres	DAMP PROOF HOUSING ACCESSORIES 1500 1xLAMP TH KIT 5x2.5-FR

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075695092	SAC 1	135 mm x 135 mm x 40 mm	282.00 g	0.73 dm ³
4058075695108	Carton de regroupement 30	405 mm x 290 mm x 206 mm	9019.00 g	24.19 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES



Références / Liens

– Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.