

FICHE PRODUIT

TRUSYS FLEX FEED OUT BOX 8P WT

TruSys® FLEX FEED-OUT BOX | Boîte de connexion de sortie



Caractéristiques du produit


- Boîte de connexion de sortie 5 et 8 pôles



DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	296 mm
Largeur	92 mm
Hauteur	58,0 mm
Poids du produit	530,00 g



TRUSYS FLEX FEED OUT BOX

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Matériau de corps	Acier/Polycarbonate (PC)

APPLICATION & MONTAGE

Emplacement montage	Rail de montage
---------------------	-----------------

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / CB / UKCA / ENEC / EAC
--------	-----------------------------

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	User Instruction	TRUSYS FLEX FEED WT
	Legal information	Legal insert TRUSYS FLEX Sensor Track

Documents et certificats		Nom du document
	Legal information	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Declarations of conformity	CE Declaration of Conformity TRUSYS FLEX
	Declarations Of Conformity UKCA	UKCA Declaration of Conformity TRUSYS FLEX
	Declarations Of Conformity UKCA	TRUSYS FLEX
Textes pour appels d'offres		Nom du document
	Offres	TruSys FLEX FEED OUT BOX FEED OUT BOX 8P WT-FR

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075782037	Etui carton fermé 1	358 mm x 100 mm x 70 mm	609.00 g	2.51 dm³
4058075782044	Carton de regroupement 20	685 mm x 510 mm x 167 mm	13769.00 g	58.34 dm³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.