

# FICHE PRODUIT

## TRUSYS FLEX SPOT TRACK 1500 WT

TruSys® FLEX SPOT TRACK | Insert de rail pour le montage d'un spot



---

### Avantages du produit

- Convient aux spots sur rail LEDVANCE
- Jusqu'à 3 spots sur rail peuvent être installés

---

### Caractéristiques du produit


- Module de 150 cm avec rail d'alimentation powergear de 90 cm



DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS ET POIDS

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Longueur         | 1500 mm   |
| Largeur          | 70,0 mm   |
| Hauteur          | 15,2 mm   |
| Poids du produit | 1600,00 g |



Matériau & couleurs

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Couleur du produit | Blanc     |
| Matériau de corps  | Aluminium |

APPLICATION & MONTAGE

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Emplacement montage | Rail de montage |
|---------------------|-----------------|

CERTIFICATS ET NORMES

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| Normes | CE / CB / UKCA / ENEC / EAC |
|--------|-----------------------------|

TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                           |                            | Nom du document                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|
|  | User Instruction           | UI Trusys Flex Spot Track                |
|  | Legal information          | Legal insert TRUSYS FLEX Sensor Track    |
|  | Legal information          | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG       |
|  | Declarations of conformity | CE Declaration of Conformity TRUSYS FLEX |

| Documents et certificats                                                          |                                 | Nom du document                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|
|  | Declarations Of Conformity UKCA | UKCA Declaration of Conformity TRUSYS FLEX |
| Fichiers CAD/BIM                                                                  |                                 | Nom du document                            |
|  | CAD_STEP_3D                     | TruSys FLEX SPOT TRACK                     |
| Textes pour appels d'offres                                                       |                                 | Nom du document                            |
|  | Offres                          | TruSys FLEX SPOT TRACK 1500 WT-FR          |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume    |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 4058075782051 | Etui carton fermé<br>1           | 1,531 mm x 102 mm x 76 mm                 | 1893.00 g          | 11.87 dm³ |
| 4058075782068 | Carton de regroupement<br>4      | 1,541 mm x 214 mm x 167 mm                | 8672.00 g          | 55.07 dm³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.