

# FICHE PRODUIT

## TRUSYS FLEX T02-NODE 8P WT

TruSys® FLEX T-NODE | Connecteur de rail en forme de T pour coins



### Avantages du produit

- Installation simple

### Caractéristiques du produit

- Câblage traversant avec 5 ou 8 câbles
- Un connecteur de nœud se compose d'au moins un départ et une sortie avec câblage traversant
- Corps en tôle d'acier




DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                      |   |
|----------------------|---|
| Classe de protection | I |
|----------------------|---|

DIMENSIONS ET POIDS

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Longueur         | 650 mm    |
| Largeur          | 446 mm    |
| Hauteur          | 59 mm     |
| Poids du produit | 1900,00 g |



TRUSYS FLEX T02-NODE

Matériau & couleurs

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Couleur du produit | Blanc |
| Matériau de corps  | Acier |

APPLICATION & MONTAGE

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Emplacement montage | Plafond |
|---------------------|---------|

CERTIFICATS ET NORMES

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| Normes | CE / CB / UKCA / ENEC / EAC |
|--------|-----------------------------|

TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                           |                            | Nom du document     |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
|  | Declarations of conformity | TRUSYS FLEX NODE 8P |

| Documents et certificats                                                          |                                 | Nom du document     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
|  | Declarations Of Conformity UKCA | TRUSYS FLEX NODE 8P |

| Textes pour appels d'offres                                                       |        | Nom du document                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|
|  | Offres | TruSys FLEX T NODE T02 NODE 8P WT-FR |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume    |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 4058075782150 | Carton de regroupement<br>2      | 685 mm x 685 mm x 185 mm                  | 6824.00 g          | 86.81 dm³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.