

# FICHE PRODUIT

## Decor Straw Ceiling 5XE27 Multicolor

Decor Straw | Luminaires décoratifs en métal coloré avec douille E27



### Zones d'application

- Applications intérieures
- Couloirs, halls d'entrée, cages d'escalier, pièces à vivre, sous-sols

### Avantages du produit

- Des tons de couleurs contrastés
- Le design permet à la lampe d'être le point fort du luminaire
- Différents types de luminaires avec un design parlant assurent un style cohérent dans la maison
- Deux options pour une installation murale facile (via prise UE ou câblage direct)
- Interrupteur en ligne pour luminaire à poser sur table et sur pied
- Solution durable grâce aux sources lumineuses remplaçables
- Montage simple

### Caractéristiques du produit

- Matériel du boîtier : métal
- Câble optionnel fourni avec une prise EU montée (uniquement pour luminaire mural)
- Câble textile




DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Tension nominale     | 220...240 V   |
| Fréquence du réseau  | 50...60 Hz    |
| Classe de protection | II            |
| Mode d'opération     | Mains voltage |

DIMENSIONS ET POIDS

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Longueur         | 294,00 mm |
| Largeur          | 262,00 mm |
| Hauteur          | 339,00 mm |
| Poids du produit | 2635,00 g |



DECOR STRAW CEILING 5XE27

Matériau & couleurs

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Couleur du produit                       | Multicouleurs |
| Couleur du teinte                        | Multicouleurs |
| Matériau de corps                        | Acier         |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C        |

APPLICATION & MONTAGE

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Plage de température ambiante    | -20...+40 °C             |
| Plage de température de stockage | -20...+80 °C             |
| Type de connexion                | Bornier , 2-pôles (L, N) |
| Type de protection               | IP20                     |
| Gradable                         | Non                      |
| Montage                          | Surface                  |
| Application                      | Indoor                   |

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Avec source de lumière  | Non |
| Référence de la douille | E27 |

CERTIFICATS ET NORMES

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Normes                         | CE / UKCA |
| Température de surface limitée | Non       |

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                                          |                                                                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Notes bas de page util. uniquem. produit | Puissance maximale de la lampe : 5 x 25W LED / Disponible à partir d'octobre 2024 |
| Nombre de sources                        | 5                                                                                 |

Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.
- Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel.

TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                            |                                        | Nom du document                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
|  | User Instruction / Safety Instructions | DECOR STRAW PENDANT_CEILING     |
|  | Legal information                      | DECOR DRUMS/PLISSE/STRAW/BUBBLE |
|  | Declarations of conformity             | DECOR LUM                       |
|  | Declarations Of Conformity UKCA        | DECOR LUM                       |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume     |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|------------|
| 4058075838802 | Etui carton fermé<br>1           | 327 mm x 377 mm x 403 mm                  | 3194.00 g          | 49.68 dm³  |
| 4058075838819 | Carton de regroupement<br>2      | 675 mm x 390 mm x 425 mm                  | 7757.00 g          | 111.88 dm³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

**AVERTISSEMENT**

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.