

# FICHE PRODUIT

## SENSOR CEILING MOUNTING KIT

SENSOR CEILING MOUNTING KIT | Adaptateur pour installations de montage en saillie



### Zones d'application

- Compatible avec DETECTEUR DALI-2 LS-PD-8 IR CI, DETECTEUR DALI-2 LS-PD-40X5 IR CI

### Avantages du produit


- Installation simple au plafond avec des clips à ressort
- Serre-câble intégré

### Caractéristiques du produit

- Permet un montage en surface ou encastré au plafond
- Montage en saillie : classe de protection IP54
- Intégration au plafond : classe de protection IP20

DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS ET POIDS



|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Longueur                                 | 68,00 mm |
| Largeur                                  | 68,00 mm |
| Largeur (y compris les luminaires ronds) | 68.00 mm |
| Hauteur                                  | 44,00 mm |
| Hauteur (luminaires cycliques inclus)    | 44.00 mm |
| Poids du produit                         | 80,00 g  |

COULEURS ET MATÉRIAUX

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Couleur du produit | Blanc |
|--------------------|-------|

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                                          |                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------|
| Notes bas de page util. uniquem. produit | Disponible à partir de septembre 2024 |
|------------------------------------------|---------------------------------------|

CAPACITÉS

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Gradable            | Non                |
| Type d'installation | Montage en surface |

CERTIFICATS ET NORMES

|                      |      |
|----------------------|------|
| Labels et agréments  | CE   |
| Classe de protection | II   |
| Type de protection   | IP20 |

TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                           |                                        | Nom du document |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|
|  | User Instruction / Safety Instructions | SENSOR CM KIT   |
|  | Declarations of conformity             | SENSOR CM KIT   |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume                |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4058075843905 | Etui carton fermé<br>1           | 110 mm x 110 mm x 100 mm                  | 144.00 g           | 1.21 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075843912 | Carton de regroupement<br>48     | 630 mm x 460 mm x 244 mm                  | 8032.00 g          | 70.71 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références / Liens

– Pour plus d'informations, voir [www.ledvance.com/light-management-systems](http://www.ledvance.com/light-management-systems)

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.