

# FICHE DE DONNÉES PRODUIT

## HAL CL A 57 W 230 V E27

HALOGEN CLASSIC A | Lampes halogènes, forme classique



---

### DOMAINES D'APPLICATION

- Éclairage général
- Eclairage d'ambiance
- Éclairage d'entrée
- Restaurants, hôtels et applications prestigieuses similaires

---

### AVANTAGES PRODUITS

- En remplacement simple et direct des lampes à incandescence conventionnelles
- Qualité de lumière aussi agréable que celle d'une lampe à incandescence
- Allumage instantané
- Ne contient pas de mercure
- Filtre UV

---

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- 100 % gradable
- Rendu des couleurs parfait  $R_a : 100$
- Durée de vie moyenne : 2 000 h

## FICHE TECHNIQUE

### Données électriques

<b>Puissance nominale</b>	57,00 W
<b>Tension nominale</b>	230 V
<b>Puissance nominale</b>	57,00 W
<b>Facteur de puissance <math>\lambda</math></b>	1,00
<b>Puissance équivalente à une lampe</b>	75 W


### Données photométriques

<b>Flux lumineux nominale</b>	915 lm
<b>Rated color temperature</b>	2800 K
<b>Teinte de couleur (désignation)</b>	Warm White
<b>Flux lumineux</b>	915 lm
<b>Ra Indice de rendu des couleurs</b>	100
<b>Flux résiduel en fin de vie nomi [calc.]</b>	0,80

### Données photométriques

<b>Temps d'amorçage</b>	0,0 s
<b>Temps de préchauffage (60 %)</b>	0,00 s

### Dimensions & poids



<b>Diamètre</b>	55,0 mm
<b>Longueur totale</b>	97,0 mm
<b>Longueur</b>	94,0 mm
<b>Distance culot / foyer lumineux (LCL)</b>	73,0 mm
<b>Forme de l'ébauche</b>	A55
<b>Diamètre maximum</b>	56,0 mm

### Durée de vie

<b>Durée de vie nominale</b>	2000 h
<b>Durée de vie</b>	2000 h
<b>Nombre de cycles de commutation</b>	50000

## Donnée produit supplémentaire

<b>Culot (désignation standard)</b>	E27
<b>Teneur en mercure</b>	0,0 mg
<b>Sans mercure</b>	Oui

## Capacités

<b>Position de fonctionnement</b>	Universel
<b>Gradable</b>	Oui


## Certificats &amp; Normes

<b>Classe d'énergie efficace</b>	D
<b>Consommation d'énergie</b>	57 kWh/1000h

## Classements spécifiques à chaque pays

<b>Système codage internationale de lampe</b>	HSGSA/C/UB-57-230-E27-73
---	--------------------------

## Distribution de lumière



## Schéma répartition spectrale

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321650368	HAL CL A 57 W 230 V E27	Carton de regroupement 20	458 mm x 136 mm x 150 mm	9.34 dm <sup>3</sup>	726.00 g
4008321927187	HAL CL A 57 W 230 V E27	Carton de regroupement 25	291 mm x 110 mm x 291 mm	9.31 dm <sup>3</sup>	987.66 g
4008321927187	HAL CL A 57 W 230 V E27	Carton de regroupement 20	286 mm x 105 mm x 234 mm	7.03 dm <sup>3</sup>	794.00 g
4008321928375	HAL CL A 57 W 230 V E27	Carton de regroupement 10	376 mm x 160 mm x 150 mm	9.02 dm <sup>3</sup>	487.00 g
4052899169777	HAL CL A 57 W 230 V E27	Carton de regroupement 40	286 mm x 190 mm x 203 mm	11.03 dm <sup>3</sup>	1378.00 g
4052899200005	HAL CL A 57 W 230 V E27	Carton de regroupement 60	570 mm x 286 mm x 259 mm	42.22 dm <sup>3</sup>	2372.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

#### AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.