







DOWNLIGHT SLIM ALU DALI






	EAN	Ø x h [mm]	W	V _{AC}	Hz	lm	lm/W	K	
DL SLIM ALU DA D100 V 9.5W ML 83040 WT	4099854441899	112 x 23	*	220-240 V	0/50/60	*	*	3000 4000	100 mm
DL SLIM ALU DA D150 V 13W ML 83040 WT	4099854441912	162 x 23	*	220-240 V	0/50/60	*	*	3000 4000	150 mm
DL SLIM ALU DA D175 V 16W ML 83040 WT	4099854441936	187 x 23	*	220-240 V	0/50/60	*	*	3000 4000	175 mm
DL SLIM ALU DA D205 V 19W ML 83040 WT	4099854441950	217 x 23	*	220-240 V	0/50/60	*	*	3000 4000	205 mm
DL SLIM ALU DA D280 V 25W ML 83040 WT	4099854441974	292 x 23	*	220-240 V	0/50/60	*	*	3000 4000	280 mm


	EAN	IP	IK		R _a	° (°C)	PF	
DL SLIM ALU DA D100 V 9.5W ML 83040 WT	4099854441899	44	03	90°	>80	-20...+40	> 0.9	0.25 kg
DL SLIM ALU DA D150 V 13W ML 83040 WT	4099854441912	44	03	90°	>80	-20...+40	> 0.9	0.34 kg
DL SLIM ALU DA D175 V 16W ML 83040 WT	4099854441936	44	03	90°	>80	-20...+40	> 0.9	0.40 kg
DL SLIM ALU DA D205 V 19W ML 83040 WT	4099854441950	44	03	90°	>80	-20...+40	> 0.9	0.47 kg
DL SLIM ALU DA D280 V 25W ML 83040 WT	4099854441974	44	03	90°	>80	-20...+40	> 0.9	0.72 kg

DOWNLIGHT SLIM ALU DALI




DOWNLIGHT SLIM ALU DALI





DOWNLIGHT SLIM ALU DALI



DR DALI-P-30/220-240/700



EAN	l x w x h [mm]	W	IP	°C	VAC	Hz
4058075845367	105 x 45 x 25	30	20	-20...+45	220-240 V	0/50/60

DOWNLIGHT SLIM ALU DALI	mA	* W	* lm	* lm/W
DOWNLIGHT SLIM ALU DA D100 V 9.5W ML 83040 WT	200mA	9.5 W	900lm	95 lm/W
		7.5 W	700lm	95 lm/W
DOWNLIGHT SLIM ALU DA D150 V 13W ML 83040 WT	250mA	13 W	1300lm	100lm/W
		7.5 W	750lm	100lm/W
DOWNLIGHT SLIM ALU DA D175 V 16W ML 83040 WT	350mA	16 W	1650lm	100lm/W
		9.5 W	1000lm	100lm/W
DOWNLIGHT SLIM ALU DA D205 V 19W ML 83040 WT	450mA	19 W	2000lm	100lm/W
		10.5 W	1150lm	100lm/W
DOWNLIGHT SLIM ALU DA D280 V 25W ML 83040 WT	500mA	25 W	2500lm	100lm/W
		12 W	1200lm	100lm/W

	EM (Central Battery)			EM (Conversion Kit)		
DL SLIM ALU DALI	mA	EM W	EM lm	mA	EM W	EM lm
DL SLIM ALU DA D100	11 mA	1.4 W	120lm	60 mA	2.3 W	275lm
DL SLIM ALU DA D150	11 mA	1.5 W	140lm	57 mA	2.3 W	310lm
DL SLIM ALU DA D175	12 mA	1.7 W	160lm	60 mA	2.3 W	310lm
DL SLIM ALU DA D205	13 mA	2 W	190lm	64 mA	2.3 W	300lm
DL SLIM ALU DA D280	14 mA	2.1 W	210lm	57 mA	2.3 W	315lm



DOWNLIGHT SLIM ALU DALI



DR DALI-P-30/220-240/700

Dimmable LED Power Supply

LEDVANCE SASU, CQM, 5 rue d'Altorf 67120 Molsheim France
Made in China

PRI=	U _N [V]	f _N [Hz]	t _c [°C]	I _N [A]	t _a [°C]	PF
• L	220-240 ~	0/50/60	85	max.0.2	-20...+45	0.95

SEC=

LED Only
U_{out}=60V

• N

• DA • N

• DA • L

Push-DIM

EL

17

SELV

AC12345

7-9mm



0.5-1.5

DIP	0000	0001	0010	0011	0100	0101
I _{rated} (mA)	150	200	250	300	350	400
P _{rated} (W)	7.3	9.8	12.2	14.7	17.1	19.6
U _{rated} (VDC)	9-49					25-49
DIP	0000	0001	0010	0011	0100	0101
I _{rated} (mA)	450	500	550	600	650	700
P _{rated} (W)	22	24.5	24.7	27.0	29.2	29.4
U _{rated} (VDC)	2.5-49		2.5-45			2.5-42


DIP setting:

1 2 3 4 ON
↓ OFF


1



2




3




2x0.75...2x1.5mm²

220-240V







4






DOWNLIGHT SLIM ALU DALI



DOWNLIGHT SLIM ALU FRAME





	EAN	Ø x h [mm]	⚖
DL SLIM ALU Frame D205 WT	4099854476037	215 x 45	235 g
DL SLIM ALU Frame D280 WT	4099854476051	290 x 45	310 g


DOWNLIGHT SLIM ALU DALI




CONNECTOR BOX 5POLE
L/N/E/D+/D- 4X
EAN 4058075691292




1b




2





EMERGENCY CONVERSION BOX
TEMPERATURE SENSOR
EAN 4058075860698



EN 60598-2-22 (не применимо для Франции и Дании). * ① Leuchten mit zusätzlichen Notstrom-Anforderungen gemäß EN 60598-2-22 zertifiziert (gilt nicht für Frankreich und Dänemark). ② Luminaires certified including the additional emergency requirements of EN 60598-2-22 (not applicable for France and Denmark). ③ Luminaires homologués conformément aux exigences supplémentaires de la norme EN 60598-2-22 en matière d'éclairage de secours (ne s'applique pas pour la France et le Danemark). ④ Impianti di illuminazione certificati includendo i requisiti aggiuntivi di emergenza di EN 60598-2-22 (non applicabili a Francia e Danimarca). ⑤ Lámparas certificadas incluyendo los requisitos de emergencia adicionales de EN 60598-2-22 (no aplicable para Francia y Dinamarca). ⑥ Luminaires certifiées, incluant les exigences de sécurité de la norme EN 60598-2-22 (pas d'application pour la France et le Danemark). ⑦ Φωτιστικά σώματα πιστοποιημένα περιλαμβανομένων των πρόσθετων απαιτήσεων έκτακτης ανάγκης του EN 60598-2-22 (δεν έχει εφαρμογή για Γαλλία και Δανία). ⑧ Certificierde lampen die voldoen aan de bijzondere eisen van NBN-EN-IEC 60598-2-22 verlichtingsarmaturen voor noodverlichting (geldt niet voor Frankrijk en Denemarken). ⑨ Ljusarmaturerna är certifierade inklusive Nödbelysningskraven i EN 60598-2-22 (ej tillämpligt för Frankrike och Danmark). ⑩ Valaismet on sertifioitu EN 60598-2-22 -normin turvalaisimia koskevien lisämääräysten mukaan (ei koske Ranskaa ja Tanskaa). ⑪ Armaturer sertifisert inkludert tilleggskrav til nødutsjoner i henhold til EN 60598-2-22 (gjelder ikke Frankrike og Danmark). ⑫ Armaturer certificeret med ekstra nedkrav iht. EN 60598-2-22 (gælder ikke for Frankrig og Danmark). ⑬ Světidla certifikovaná s dodatečnými požadavky na nouzový proud podle normy EN 60598-2-22 (neplatí pro Francii a Dánsko). ⑭ Светильники сертифицированы с учетом дополнительных аварийных требований стандарта EN 60598-2-22 (не применяется для Франции и Дании). ⑮ A lámpatestek az EN 60598-2-22 szabvány kiegészítő véshelyzeti előírásait is figyelembe véve tanúsították (Franciaország és Dánia esetén nem érvényes). ⑯ Oprawy oświetleniowe z certyfikatem potwierdzającym spełnienie dodatkowych wymagań dotyczących oświetlenia awaryjnego zgodnie z normą EN 60598-2-22 (nie dotyczy Francji i Danii). ⑰ Certifikované světelné tělísko dodatečných požadavků normy EN 60598-2-22 (neplatí pro Francii a Dánsko). ⑱ Svelitte z dodatnimi zahtevami glede napajanja v sili, certificirane v skladu z EN 60598-2-22 (ne velja za Francijo in Dansko). ⑲ EN 60598-2-22 sayılı standardın ek acil gerekliliklerini içeren sertifikalı armatürler (Fransa ve Danimarka için geçerli değildir). ⑳ Certificirana rasvjetna tijela uključujući dodatne zahtjeve u slučaju opasnosti sukladno normi EN 60598-2-22 (nije primjenjivo za Franciju i Dansku). ㉑ Corpuri de iluminat certificate inclusiv pentru cerințele suplimentare de urgență din EN 60598-2-22 (neaplicabile pentru Franța și Danemarca). ㉒ Осветелителни тела, сертифицирани включително съгласно допълнителните изисквания за аварийно осветление по EN 60598-2-22 (не се отнася за Франция и Дания). ㉓ Valgustid, mis on sertifitseeritud muuhulgas vastavalt standardiga EN 60598-2-22 kehtestatud hädaolukustuse erinõuete osas (ei kehti Prantsusmaal ja Taanis korral). ㉔ Švietuvai sertifikuoti, įskaitant papildomus išskirtinius reikalavimus pagal EN 60598-2-22 (netaikoma Prancūzijoje ir Danijoje). ㉕ Gaismeklii sertifitseiti, tostarp iekļaujot EN 60598-2-22 papildu ārkārtas prasības (neattiecas uz Franciju un Dāniju). ㉖ Sertifikovane svetiljke, uključujući i dodatne zahtjeve za hitne slučajeve u skladu sa EN 60598-2-22 (ne važi za Francusku i Dansku). ㉗ Светильники сертифицирани с урахуванням додаткових вимог щодо світильників для аварійного освітлення згідно зі стандартом EN 60598-2-22 (не діє для Франції та Данії). ㉘ Бул шамдалдар EN 60598-2-22 стандартының қосымша тетенше талаптарына сай сертификатталған (Франция мен Дания үшін қолданылмайды).



	B16A 	C10A 	C16A 
DL SLIM ALU DA D100 V 8W ML 83040 WT	n=64	n=40	n=64
DL SLIM ALU DA D150 V 13W ML 83040 WT	n=64	n=40	n=64
DL SLIM ALU DA D175 V 16W ML 83040 WT	n=64	n=40	n=64
DL SLIM ALU DA D205 V 19W ML 83040 WT	n=64	n=40	n=64
DL SLIM ALU DA D280 V 25W ML 83040 WT	n=64	n=40	n=64



LEDVANCE SASU
CQM, 5 rue d'Altorf
67120 Molsheim France
www.ledvance.com

© LEDVANCE Ltd, Sterling House,
810 Mandarin Court, Warrington,
Cheshire, WA1 1GG, United Kingdom



FR

Cet appareil et
ses accessoires
se recyclent



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

C10449058
G11291079

15.06.26