



Code produit

F06991

MEMOKEY CITY

Référence

6991

EAN

8424299069913

La description.

La description

- Clavier type téléphonique qui autorise l'ouverture des portes lors de la saisie d'un code à 6 chiffres maximum préalablement programmé.
- Nouvelle platine Cityline
- Cityline est la gamme de platines de rue au « profil continu ».
- Ce nouveau modèle est plus solide, encore plus luxueux, de meilleure qualité esthétique et fonctionnelle.
- LA Nouvelle Cityline se caractérise par son aspect aux courbes arrondies, tout en maintenant les mêmes caractéristiques que l'ancien modèle. Il y a compatibilité totale entre les deux modèles, ce qui permet de garantir un remplacement immédiat.
- Les platines sont fabriquées en aluminium anodisé, sont fortement résistantes aux intempéries et aux changements climatiques. Elles intègrent de nouveaux matériaux tels que le zamak chromé sur les parois et les boutons-poussoirs.
- Couleur aluminium.
- Système de contrôle d'accès autonome. Pour les installations dans lesquelles un contrôle d'accès simple est nécessaire, sans liste des incidences, afin de compléter le portier électronique et permettre aux résidents l'accès à l'immeuble, par exemple : bureaux, petites entreprises, garages.

Détails techniques supplémentaires

Alimentation autonome : 12 Vac/Vdc

Jusqu'à 100 codes utilisateur

- Longueur du code de 4 à 6 chiffres.
- Activation de l'ouverture de porte par relais 2 A (NO,NC). Programmable de 1 à 99 sec ou bistable.
- Quitter l'entrée du bouton-poussoir.
- Entrée par bouton poussoir en accès libre (métiers).
- Sortie auxiliaire collecteur ouvert (150 mA max) pour indiquer une tentative de sabotage ou une porte ouverte/forcée.
- Confirmation par le son de l'appui sur la touche et l'acceptation ou le rejet du code saisi.
- Programmation à partir du même clavier via un code maître.
- Alimentation 12 Vca / 12 Vcc
- Consommation : 6 mA au repos, 60 mA actif.
- IPK5409

Des détails.

Poids du produit emballé (kg)	Dimensions de l'emballage (cm)	VP technologie	Technologie de contrôle d'accès
0.699033	7,3x14,8x13,8	NO PE/VP	TECLADO

Manuels

- 97528Ab Memokey NCity 100 codigos V09_24.pdf
- 97528Eb Memokey NCity 100 codigos V09_24.pdf
- 97528Fb Memokey NCity 100 codigos V09_24.pdf
- 97528Ib Memokey NCity 100 codigos V09_24.pdf
- 97528K Memokey NCity 100 codigos V04_25.pdf
- 97528Pb Memokey NCity 100 codigos V09_24.pdf
- 97528Yb Memokey NCity 100 codigos V05_25.pdf

Déclaration de conformité

- DOCF06991FR.pdf

Accessoires



F04813

ALIMENTATION AUDIO 12Vdc/2A.
DIN6



F04802

ALIMENTATION DIN4
230VAC/12VAC-1A



F07061

BOÎTIER EN SAILLIE CITY S1