


Code produit

F01491

MODULE 4 RELAIS MEET

Référence	EAN
1491	8424299014913

La description.

La description

Le module relais MEET 4 cartes utilise le protocole standard Modbus et permet d'étendre la fonction d'activation de l'ouverture des portes à 4 portes supplémentaires. Il fonctionne comme dispositif auxiliaire RS-485 pour la plaque de rue 1 de chaque bloc.

Extension de l'ouverture des portes : le module de panneau à 4 relais permet d'augmenter le contrôle de l'ouverture jusqu'à 4 portes supplémentaires.
portes supplémentaires. L'ouverture de la porte au moyen du relais intégré dans le panneau extérieur reste opérationnelle.
Les relais du module peuvent être activés à partir de l'interface utilisateur du moniteur en appuyant sur l'icône KEY. Une liste des relais disponibles s'affiche à l'écran.
Une liste des relais disponibles (s'ils sont activés) s'affiche pour permettre à l'utilisateur d'en sélectionner un.
Pour utiliser cette fonction, les relais doivent être configurés à la fois sur le panneau extérieur et sur les moniteurs.
Pour activer en toute sécurité la gâche de l'intérieur, il faut utiliser le relais de gâche externe réf. 1490.

Détails techniques supplémentaires

Alimentation:

- 7-26 Vcc (12 Vcc recommandé)
- Veille : 0,28 W
- Maximale : 5,5 W

Connexions:

- Bus Modbus RS-485
- Sorties des 4 relais : COM/NO/NC

Opérationnel:

- Contacts relais : 220 V/5 A.
- LED d'état :
  - Pouvoir. Allumé si alimenté.
  - RUN : clignotant après l'alimentation.
  - LNK : Réception d'un colis à la dernière minute.
  - ACT : activité sur le bus RS-485.
- Relais activé : CH1-CH4

Environnement de travail:

- Température : -40 oC .. +55 oC
- Humidité : 10 à 95 % (non condensée)
- IP : 51

Dimensions:

- 115(L) x 90(H) x 40(P)m
- Montage sur rail DIN 35 mm


Des détails.

Dimensions du produit (hauteur x largeur x profondeur) mm	Poids du produit emballé (kg)	Dimensions de l'emballage (cm)	VP technologie
115 X 90 X 40	0.21118	6,3x17,7x9,5	MEET

Manuels

- 970086E Modulo 4 reles MEET ref 1491 V05_26.pdf
- 970086I Modulo 4 reles MEET ref 1491 V05_26.pdf

Autres images


INSTALLATION DIAGRAM
Ref. 4813