

Code produit

F953303

PLATINE MILO 1BP NOIR MEET

Référence	EAN
953303	8424299953335

La description.

La description

PLATINE VIDÉO POE 1L MEET BLACK disponible en version unique sans lecteur de proximité. Pour la version avec lecteur de proximité intégré, se référer à la Plaque Milo 1L, grise, réf.9534. Non compatible avec Lift Control

CARACTÉRISTIQUES

- Profilé en aluminium
- Verre trempé
- Caméra couleur haute définition
- Faible consommation
- Plage de fonctionnement étendue
- Plateforme modulaire basée sur Linux
- Mise à jour du micrologiciel à distance
- Compatible SIP

- Étiquette pour l'identification sur les appareils dits.

FONCTIONS

- APPEL À L'APPARTEMENT. Les visiteurs peuvent appeler l'appartement associé au panneau de porte.
- APPELEZ LE CONCIERGE. Il est possible de faire des appels d'assistance au concierge associé au panneau.

Détails techniques supplémentaires

Système:

- Processeur : ARM Cortex-A7 1,2 GHz
- FLASH: 128M
- Mémoire SDRAM : 64 Mo

Audio:

- Codec G.711
- Niveau audio 17,7 dB

Caméra:

- Couleur CMOS 1/3"
- Objectif diagonal 120° : 52°(V), 100°(H)
- 1,2 mégapixel
- Éclairage minimum de 0,5 LUX.
- AWB

LED:

- LED blanche
- LM 60 mA min. 24, typ. 26
- Angle 201/2 : 120

Consommation:

- Veille : 125 mA
- Fonctionnement : 250 mA

Tension de fonctionnement :

- 12 Vcc/PoE

Connectivité :

- Connecteur Ethernet RJ-45
- Connecteur pour bouton de sortie et capteur de porte ouverte
- Connexion relais pour ouverture de porte NO, NC, C
- Serveur Web intégré pour la configuration et la gestion à distance.

Conditions de fonctionnement :

- Température : -25ºC – 70ºC
- Humidité : 10 – 90 %
- IP 65

RELATIONS

- Ethernet RJ-45 10/100 Base-T
- +, -, : Entrée d'alimentation 12 Vdc
- BS, -, NA, SP : Bouton de sortie et capteur de porte ouverte
- NO, C, NC : Bornes du relais d'ouverture de porte
- 485+, 485- : port série RS485

Remarque : L'utilisation de cette plaque avec d'autres accessoires peut affecter et réduire les indices de protection IP et IK. Il est recommandé de sceller l'ensemble après installation.

Des détails.

Dimensions du produit (hauteur x largeur x profondeur) mm	Poids du produit emballé (kg)	Dimensions de l'emballage (cm)	VP technologie
183 x 118 x 49	0.8555	8x25,5x16,5	MEET

Manuels

- 970137Eg_Man_Inst_Placa_1L_MEET_V07_22.pdf
- 970137Ig_Man_Inst_Placa_1L_MEET_V07_22.pdf

Accessoires

F09518
CAJA SUPERFICIE PLACA MILO 1 LINEA MEET



F09543
BOÎTIER ENCASTRABLE PLATINE MILO 1BP MEET



F953303
PLATINE MILO 1BP NOIR MEET

Vidéo du produit (url)

- https://www.youtube.com/playlist?list=PLf1YNFmssC36Bny27XXrgeUpOEATFOYo7