



Code produit

F03444

POSTE VEO DUOX PLUS

Référence

3444

EAN

8424299034447

La description.

La description

Terminal audio.

Le poste VEO est fabriqué en plastique ABS résistant aux chocs. Finition texturée pour un nettoyage facile et une protection UV pour le rendre plus résistant au soleil. La conception unique et exclusive du combiné intègre un aimant qui permet à l'utilisateur de le positionner facilement, garantissant ainsi une suspension correcte à la fin de la conversation. Son design équilibré de lignes pures est distinctif, moderne et minimaliste. Lors de la réception d'un appel, une fois que le combiné est décroché, la conversation avec le visiteur commence. La conversation se termine automatiquement au bout de 90 secondes ou lors du raccrochage du combiné. Pour ouvrir la porte, appuyez sur le bouton bleu de déverrouillage.

Installation murale et fixation facile.

Systeme: DUOX PLUS (numérique 2 fils).

Détails techniques supplémentaires

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Technologie: DUOX PLUS (full digital 2 fils non polarisés)
- Type de phonie: Audio
- Installation: En saillie
- Support bureau: Oui (réf. 3749)
- Bras de combiné aimanté: Oui
- Version avec boucle auditive disponible: Oui (en changeant le bras par la ref. 3443)
- Couleur du produit: Blanc mate
- Boutons-poussoirs: 1
- Type de boutons: Mécaniques

PROGRAMMATION DE L'ADRESSE DU TERMINAL

- Depuis la platine ou la conciergerie: Oui
- Depuis la platine via la sonnerie pallière (sans rentrer dans le logement): Oui

FONCTIONS

- Appel au concierge: Oui (depuis le bouton d'ouverture de porte)
- Auto-allumage: Oui (avec plaque n° 0 de son propre bloc ou avec la dernière plaque à partir de laquelle il a été appelé et pendant les 30 s. après la fin)
- Sonnerie pallière: Oui avec mélodie différente
- Connexion pour dispositifs supplémentaires d'appel: Oui (extension d'appels, activateur de lumières et sonnettes, etc)
- Terminaux supplémentaires avec la même adresse: Oui, max 2 terminaux supplémentaires (une alimentation additionnelle peut être nécessaire)

RÉGLAGES

- Sélection des mélodies: Oui (5). Configurable selon l'origine: Platines ou oncierge.
- Réglage du volumen d'appel: Oui (Interrupteur 3 positions).
- Fonction Ne pas déranger: Oui (Interrupteur 3 positions). Signalisé par une marque rouge

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions du produit (longueur x hauteur x profondeur) mm 82 x 214 x 43
- Temps pour décrocher ou ouvrir la porte une fois l'appel lancé: 30 s.
- Temps de conversation: 90 s.

- Confidentialité de la conversation: Oui
- Tension d'alimentation: 18-24 Vdc
- Consommation maximum: 3,5 W
- Consommation en veille: 0,3 W
- Température de fonctionnement (°C, °F); Humidité [-5°C, +40°C][23°F, 106°F]; [0%, 90%]
- Adaptateur de ligne inclus dans le moniteur Oui (A, C. Position par défaut: OFF)
- Bornes -, A, T, B, B

Des détails.

Dimensions du produit (hauteur x largeur x profondeur) mm	Hauteur du produit (mm)	Largeur du produit (mm)	Profondeur du produit (mm)
214x82x43	214	82	43

Poids du produit emballé (kg)	Dimensions de l'emballage (cm)	VP technologie
0.3169	25,7x8,5x5,3	DUOX

Manuels

- 970175c_Telefono_VEO_Duox_PLUS_V05_23.pdf

Déclaration de conformité

- DOCF03444FR.pdf

Accessoires



F03388

PLAQUE DE PROPRETÉ UNIVERSELLE



F03389

PLAQUE DE PROPRETÉ UNIVERSELLE
GRANDE



F03749

SUPPORT BUREAU POSTE