



Código de producto

FFR50571

## KIT VIDEO SKYLINE DUOX PLUS 10L

Referencia

EAN

50571

8424299505718

Descripción

**DUOX PLUS es la nueva tecnología digital que supera todas las expectativas. Porque hace fácil lo difícil.**

DUOX PLUS es el primer Smart System completamente digital en tecnología dos hilos no polarizados de portero y videoportero. Es el sistema tecnológicamente más avanzado del mundo que permite una instalación rápida con tan sólo dos hilos. Es una revolución tecnológica llamada a cambiar nuestra concepción sobre los porteros y videoporteros. Porque ofrece más rendimiento y capacidades, mayor simplificación y rapidez. Pero, sobre todo, porque nos lleva a una nueva dimensión, donde toda la información (audio, vídeo, datos) se transforma en materia digital que es transportada utilizando solo dos hilos no polarizados.

Con DUOX PLUS estamos desplegando en las viviendas una plataforma digital que, además de ofrecernos importantes mejoras para hoy, servirá de base para innovaciones del mañana.

Los **KITS VIDEO SKYLINE DUOX PLUS** sólo requieren dos hilos no polarizados para su instalación, manteniendo la máxima calidad en el producto y el diseño, lo que simplifica la instalación de sistemas de hasta 10 apartamentos. Los **KITS VIDEO SKYLINE DUOX PLUS** de edificios de 3 a 10 viviendas incluyen todo el material necesario para una instalación completa de videoportero (excepto monitores y conectores).

## Detalles Técnicos Adicionales

### Incluye:

- 7337 MARCO SKYLINE 7V - S8 130x389
- 73911 MÓDULO VIDEO DUOX PLUS W
- 7371 8 PULSADORES 2x4 W DUOX PLUS/VDS
- 7376 2 PULSADORES 2x1 V DUOX PLUS/VDS
- 7446 MÓDULO VIGIK
- 7442 COMPLEMENTO METÁLICO V
- 7452 MÓDULO ONE-TO-ONE BUCLE INDUCTIVO V
- 8858 Caja de empotrar CITY S8.
- 4825 ALIMENTADOR+FILTRO 24VDC-2.5A DIN10
- 4802 ALIMENTADOR 12Vca/1A DIN4
- 3255 ADAPTADOR DE LÍNEA DUOX PLUS (2 uds)

### Video

- Resolución: QVGA (320x240) pixels.
- Sensor: 1/3" color CMOS.
- N° de pixeles efectivos: 1M.
- Mínima iluminación externa: 0,5 lux.
- Relación S/N >40dB.
- Refresco de cuadro = 25 fps.
- Auto iris.
- Ajuste de contraluz automático.
- Ángulo de visión H=100° y V=80°.
- Visión en color nocturna mediante leds blancos.

### Detalles.

Peso producto embalado (kg)	Medidas del embalaje (alto x ancho x profundo) cm	Tecnología Videoportero
3.026626	34x41x7,8	DUOX

## Manuales

- 97875Fb Kit Video SKY  
DUOX PLUS 3-10L  
V06\_20.pdf

## Productos Incluidos



F03255

ADAPTADOR LINEA DUOX PLUS



F04802

ALIMENTADOR DIN4  
230VAC/12VAC-1A



F04825

ALIMENTADOR+FILTRO DIN10  
24VDC-2.5A



F73911

AMP. VID. DUOX PLUS SKYLINE W



F08858

CAJA EMPOTRAR CITY S8



F07442

EMBELLECEDOR METALICO V  
SKYLINE




F07337

MARCO SKYLINE 7V S8



F07448

MODULO ONE TO ONE V SKYLINE



FFR07446

MODULO VIGIK SKYLINE



F07376

2 PULS. 201 V DUOX/BUS2/VDS  
SKYLINE



F07371

8 PULS. 204 W DUOX/BUS2/VDS  
SKYLINE

## Accesorios



F02438

ACTIVADOR LUCES-TIMBRE VDS



F07068

CAJA SUPERFICIE CITY S8



F08385

COMPLET. ANGULAR CITY SIMPLE  
S8



F09444

INTERFAZ CAMARA DUOX PLUS



F08258

MARCO CITY S8 SIMPLE



F09198

MARCO EMB. MODULAR CITY S8



F02040

PROLONGADOR LLAMADA TELEFONO



F03267

RELE DUOX PLUS



F08407

VISERA CITY S8 SIMPLE