

Réseau rigide à joints

Acier galvanisé pour le collectif et le tertiaire

POINTS FORTS

- Acier Z275.
- Épaisseurs évolutives en fonction des diamètres et conformes aux exigences Eurovent.
- Classement au feu M0.
- Étanchéité aisée et garantie pour les accessoires à joint.



Mise en œuvre

- Assemblage par emboîtement.
- Verrouillage par vis auto-foreuse.
- Les accessoires à joint sont mâles.
- Les conduits sont femelles.

Équipement standard

- Conduits et accessoires classés au feu M0.
- Accessoires pourvus de bords anti-coupure.
- Joint à lèvre garantissant l'étanchéité, température maximale 100°C et pression maximale 5000 Pa.

Équipement en option


- Conduits souples et semi-rigides aluminium.
- Accessoires de fixation.
- Bouches auto et hygroréglables.
- Régulateurs de débit.

ZOOM



Exemple de constitution d'un réseau

Conduits rigides en acier galvanisé longueur 3 m


Description	Diamètre en mm	Code Article	Prix € H.T.
 Conduit circulaire femelle en acier galvanisé longueur 3 m*	80	CG08003	37,74
	100	CG10003	30,75
	125	CG12503	38,82
	160	CG16003	49,90
	200	CG20003	69,20
	250	CG25003	91,50
	315	CG31503	116,50
	355	CG35503	134,60
	400	CG40003	178,20
	450	CG45003	209,50
	500	CG50003	233,50
	560	CG56003	283,10
	630	CG63003	321,00

* Conditions générales de vente : quand une commande contient au moins un conduit en acier galvanisé de longueur 3 m :

- Commande ≥ 1000 € net H.T. : Franco
- Commande < 1000 € net H.T. : Facturation aux frais réels

Modèle non tenu en stock. Délai 2 semaines environ.

Conduits rigides en acier galvanisé longueur 2 m

Description	Diamètre en mm	Code Article	Prix € H.T.
 Conduit circulaire femelle en acier galvanisé longueur 2 m	80	CG08002	21,55
	100	CG10002	21,55
	125	CG12502	26,48
	160	CG16002	34,83
	200	CG20002	46,23
	250	CG25002	61,00
	315	CG31502	77,80
	355	CG35502	89,70
	400	CG40002	117,90
	450	CG45002	138,00
	500	CG50002	153,40
	560	CG56002	181,60
	630	CG63002	207,40

Modèle non tenu en stock. Délai 2 semaines environ.

POINTS FORTS

- Des conduits facilement manipulables dans un chantier escarpé.
- Un transport facilité pour l'installateur, dans son utilitaire.
- Une meilleure logistique entre le fabricant et le distributeur.



En effet, Axelair a conçu un système d'emballage avec maintien vertical des conduits, pour être transporté en messagerie, permettant l'application des conditions générales de vente standards.

Une palette se présente comme ceci :

Code Article	Diamètre en mm	Qté par palette
CG12502	125	54
CG16002	160	34
CG20002	200	23
CG25002	250	14
CG31502	315	8



Évitez les frais de port, choisissez les conduits en 2 m !




2,15 m

Coudes et manchons

Description	Diamètre en mm	Code Article	Prix € H.T.
 Coudes à 90° en acier galvanisé à joint	80	CGJ90080	22,75
	100	CGJ90100	15,36
	125	CGJ90125	18,28
	160	CGJ90160	26,79
	200	CGJ90200	34,28
	250	CGJ90250	44,78
	315	CGJ90315	63,30
	355	CGJ90355	80,10
	400	CGJ90400	83,00
	450	CGJ90450	117,50
	500	CGJ90500	139,20
	560	CGJ90560	179,90
	630	CGJ90630	266,50
 Coudes à 45° en acier galvanisé à joint	80	CGJ45080	18,17
	100	CGJ45100	12,27
	125	CGJ45125	14,65
	160	CGJ45160	19,24
	200	CGJ45200	24,02
	250	CGJ45250	34,58
	315	CGJ45315	44,81
	355	CGJ45355	50,70
	400	CGJ45400	62,60
	450	CGJ45450	84,30
	500	CGJ45500	106,80
 Manchons mâle-mâle en acier galvanisé à joint	80	MMGJ080	8,49
	100	MMGJ100	7,74
	125	MMGJ125	8,29
	160	MMGJ160	9,15
	200	MMGJ200	10,88
	250	MMGJ250	12,93
	315	MMGJ315	18,27
	355	MMGJ355	24,42
	400	MMGJ400	27,13
	450	MMGJ450	35,78
	500	MMGJ500	34,40
	560	MMGJ560	50,20
	630	MMGJ630	55,10
 Piquage plat en acier galvanisé à joint	80	PPGJ080	9,25
	100	PPGJ100	8,42
	125	PPGJ125	8,69
	160	PPGJ160	8,89
	200	PPGJ200	9,11
	250	PPGJ250	11,22
	315	PPGJ315	14,81
	355	PPGJ355	19,81
	400	PPGJ400	21,98
	450	PPGJ450	25,03
	500	PPGJ500	28,27
	560	PPGJ560	38,54
	630	PPGJ630	48,37


Modèle non tenu en stock. Délai 2 semaines environ.

Tés et piquages circulaires

Description	Ø D en mm	Ø d en mm	Code Article	Prix € H.T.
 Tés à 90° en acier galvanisé à joint	80	80	TEGJ080	23,84
	100	80	TEGJ100080	28,25
		100	TEGJ100	21,68
	125	80	TEGJ125080	29,95
		100	TEGJ125100	26,18
		125	TEGJ125	22,29
	160	80	TEGJ160080	34,46
		125	TEGJ160125	25,53
		160	TEGJ160	30,93
	200	125	TEGJ200125	38,54
		160	TEGJ200160	40,88
		200	TEGJ200	44,10
	250	125	TEGJ250125	41,73
		160	TEGJ250160	47,15
		200	TEGJ250200	59,60
		250	TEGJ250	57,90
	315	125	TEGJ315125	53,40
		160	TEGJ315160	57,90
		200	TEGJ315200	65,00
		250	TEGJ315250	73,70
		315	TEGJ315	84,90
 Culotte à 45° en acier galvanisé à joint	355	125	TEGJ355125	64,30
		160	TEGJ355160	79,00
		200	TEGJ355200	82,60
		250	TEGJ355250	89,20
		355	TEGJ355	128,00
	400	200	TEGJ400200	78,80
		250	TEGJ400250	91,00
		400	TEGJ400	143,00
	450	250	TEGJ450250	113,80
		315	TEGJ450315	128,90
  Piquages circulaires en acier galvanisé à joint	500	500	TEGJ500	221,10
	560	560	TEGJ560	314,00
	630	630	TEGJ630	358,50
	125	125	TYGJ125	87,10
	160	160	TYGJ160	99,80
	200	200	TYGJ200	109,70
	250	250	TYGJ250	125,80
	80	80	PGJ080080	12,29
	100	100	PGJ100100	12,29
	125	125	PGJ125125	12,29
	160		PGJ160125	12,29
	200		PGJ200125	13,46
	250		PGJ250125	12,94
	315		PGJ315125	14,42
	200	160	PGJ200160	15,45
	250		PGJ250160	14,89
	315		PGJ315160	14,42
	250	200	PGJ250200	18,33
	315		PGJ315200	18,33
	315	250	PGJ315250	19,69


Modèle non tenu en stock. Délai 2 semaines environ.

Réductions coniques

Description	Ø D en mm	Ø d en mm	Code Article	Prix € H.T.
 Réductions coniques en acier galvanisé à joint	100	80	RGJ100080	22,24
	125	80	RGJ125080	19,33
		100	RGJ125100	15,66
	160	80	RGJ160080	27,10
		100	RGJ160100	18,97
		125	RGJ160125	16,72
		150	RGJ160150	20,16
	200	125	RGJ200125	19,12
		160	RGJ200160	19,71
	250	125	RGJ250125	29,43
		160	RGJ250160	25,48
		200	RGJ250200	23,79
	315	125	RGJ315125	35,00
		160	RGJ315160	32,49
		200	RGJ315200	30,01
		250	RGJ315250	31,74
	355	160	RGJ355160	52,10
		200	RGJ355200	53,70
		250	RGJ355250	53,70
		315	RGJ355315	40,79
	400	200	RGJ400200	71,30
		250	RGJ400250	64,90
		315	RGJ400315	48,62
		355	RGJ400355	58,40
	450	250	RGJ450250	78,70
		315	RGJ450315	80,30
		355	RGJ450355	82,00
		400	RGJ450400	71,70
	500	400	RGJ500400	75,10
		450	RGJ500450	85,10
	560	500	RGJ560500	104,30


Tés souche et collecteurs

Modèle non tenu en stock. Délai 2 semaines environ.

Description	Ø D en mm	Ø d en mm	Code Article	Prix € H.T.
 Tés souche à joint	200	125	TSGJ125	91,10
	250	160	TSGJ160	111,50
	315	200	TSGJ200	151,10
	355	250	TSGJ250	189,00
	400	315	TSGJ315	198,40
 Collecteurs d'étage à 1 piquage à joint	125	125	TCGJ1251	68,40
	160		TCGJ1601	70,90
	200		TCGJ2001	76,70
	250		TCGJ2501	81,50
	315		TCGJ3151	94,60
 Collecteurs d'étage à 2 piquages à joint	125	125	TCGJ1252	81,10
	160		TCGJ1602	86,30
	200		TCGJ2002	95,30
	250		TCGJ2502	102,70
	315		TCGJ3152	115,60


Modèle non tenu en stock. Délai 2 semaines environ.

Accessoires pour conduits rigides en acier galvanisé

Description	Diamètre en mm	Code Article	Prix € H.T.
 Registres standard d'équilibrage à joint	80	REGJ080	40,07
	100	REGJ100	33,72
	125	REGJ125	34,26
	160	REGJ160	36,74
	200	REGJ200	42,51
	250	REGJ250	49,90
	315	REGJ315	61,90
	355	REGJ355	93,60
	400	REGJ400	106,00
 Porte filtre rechargeable à joint (filtre fourni) classe EU 4	125	PFRJ125	160,10
	160	PFRJ160	179,90
	200	PFRJ200	192,00
	250	PFRJ250	219,80
	315	PFRJ315	261,10
 Filtres de rechange classe EU 4	125	FR125	50,90
	160	FR160	71,80
	200	FR200	84,30
	250	FR250	107,00
	315	FR315	145,80
 Trappes de visite à joint	125	TVJ125	17,81
	160	TVJ160	18,32
	200	TVJ200	24,26
	250	TVJ250	24,26
	315	TVJ315	24,26
	355	TVJ355	31,90
	400	TVJ400	31,90
 Manchons femelles	80	MFG080	5,54
	100	MFG100	4,62
	125	MFG125	4,41
	150	MFG150	5,08
	160	MFG160	4,81
	200	MFG200	5,10
	250	MFG250	6,39
	315	MFG315	9,92
	355	MFG355	13,29
	400	MFG400	19,26
	450	MFG450	21,16
	500	MFG500	23,06
	560	MFG560	31,03
	630	MFG630	33,57
 Bouchons femelles	80	BFG080	9,71
	125	BFG125	7,09
	160	BFG160	8,34
	200	BFG200	10,01
	250	BFG250	17,68
	315	BFG315	20,99
	355	BFG355	23,66
	400	BFG400	32,53
	450	BFG450	49,20
 Bouchons mâles à joint	80	BMGJ080	9,95
	125	BMGJ125	10,03
	160	BMGJ160	11,22
	200	BMGJ200	14,57
	250	BMGJ250	18,93
	315	BMGJ315	24,12
	355	BMGJ355	31,99

Modèle non tenu en stock. Délai 2 semaines environ.

Entrées / Sorties d'air

Description	Diamètre en mm	Code Article	Prix € H.T.
 Sifflet grillagé mâle pour sortie caisson (prévoir manchon femelle-femelle), grillage antivolatile maille 8x8 mm	100	BS100	48,05
	125	BS125	48,98
	160	BS160	52,90
	200	BS200	65,10
	250	BS250	75,60
	315	BS315	91,50
	355	BS355	131,90
	400	BS400	185,00
	450	BS450	231,90
	500	BS500	250,40
	560	BS560	382,10
	630	BS630	415,80
 Grille extérieure mâle pare-pluie circulaire à visser en fonte d'aluminium brut avec ailettes horizontales et grillage antivolatile maille 10x10 mm	100	GCRA100	62,00
	125	GCRA125	68,00
	160	GCRA160	95,00
	200	GCRA200	119,00
	250	GCRA250	205,00
	315	GCRA315	274,40
	400	GCRA400	419,70
	500	GCRA500	718,00
 Chapeau grillagé mâle pour sortie toiture, grillage antivolatile maille 12x12 mm	125	CTG125	70,10
	160	CTG160	81,80
	200	CTG200	107,10
	250	CTG250	138,90
	315	CTG315	172,90
	355	CTG355	195,30
	400	CTG400	261,60
	450	CTG450	358,30
	500	CTG500	459,00
 Chapeau de sortie de toiture mâle métal couleur tuile* avec abergement en plomb, grillage antivolatile maille 12x12 mm	125	CTTM125	100,30
	160	CTTM160	111,50
	200	CTTM200	217,20
	250	CTTM250	229,10
	315	CTTM315	262,40
	355	CTTM355	486,50
	400	CTTM400	486,50
	450	CTTM450	454,80

Modèle non tenu en stock. Délai 2 semaines environ.

* Disponible aussi en couleur ardoise Réf. CTAM...