





4 PLÉNOMS ASSOCIÉS AUX GRILLES DE DIFFUSION






Description	Dimensions	Nb de piquages			Code Article	Prix € H.T.
	mm (L x H x P)	Arrière (mm)	Latéral 1 (mm)	Latéral 2 (mm)		
 <p>Plénum ABS à piquage arrière télescopique et réglage de débit pour grilles rectangulaires GSD, GSS ou GSC</p>	300 x 100 x 110	160 - 200	-	-	PGPA3010	36,49
	400 x 100 x 110	160 - 200			PGPA4010	41,97
	300 x 150 x 110	160 - 200			PGPA3015	39,82
	400 x 150 x 110	160 - 200 - 250			PGPA4015	44,77
	500 x 150 x 110	160 - 200 - 250			PGPA5015	50,90
	600 x 150 x 110	160 - 200 - 250			PGPA6015	53,70
	400 x 200 x 110	200 - 250			PGPA4020	50,90
 <p>Paire de clips pour plénum ABS</p>	-	-	-	-	FIXPGP	18,19
 <p>Plénum prédécoupé isolé 5 faces métallique à piquages latéral ou arrière non fournis pour grilles de soufflage GSD, GSS ou GSC.</p>  <p>Attention ! Prévoir OBLIGATOIREMENT un ou plusieurs piquages oblongs POG ou POP ci-dessous.</p> 	300 x 100 x 200	160	200	160	PGM3010	77,80
	400 x 100 x 200	160	200	160	PGM4010	84,40
	500 x 100 x 200	160	200	160	PGM5010	91,10
	600 x 100 x 200	2 x 160	200	-	PGM6010	106,70
	800 x 100 x 225	2 x 160	250	200	PGM8010	117,80
	1000 x 100 x 225	3 x 160	2 x 250	2 x 200	PGM10010	137,80
	300 x 150 x 200	(200 - 160)*	200	160	PGM3015	82,20
	400 x 150 x 200	(200 - 160)*	200	160	PGM4015	86,70
	500 x 150 x 225	(200 - 160)* - 160	250	200	PGM5015	102,20
	600 x 150 x 225	2 x (200 - 160)*	250	200	PGM6015	108,90
	800 x 150 x 225	2 x (200 - 160)*	2 x 250	2 x 200	PGM8015	124,40
	1000 x 150 x 225	3 x (200 - 160)*	2 x 250	3 x 200	PGM10015	143,70
	400 x 200 x 200	200	200	-	PGM4020	90,50
	500 x 200 x 225	(200 - 160)* - 160	250	200	PGM5020	105,50
	600 x 200 x 225	2 x 200	250	200	PGM6020	112,30
 <p>Piquage oblong à double diamètre en polypropylène</p>	Equivalent ø 125 - 160	-	-	-	POP125150	7,50
	Equivalent ø 160 - 200	-	-	-	POP150200	9,50
 <p>Piquages plats oblongs acier galvanisé</p>	Equivalent ø 200	-	-	-	POG200	13,86
	Equivalent ø 250	-	-	-	POG250	15,19
 <p>Éléments de contre-cadre 1 code = 1 élément vertical ou horizontal Commander 2 éléments verticaux + 2 éléments horizontaux pour réaliser un cadre complet</p>	100	-	-	-	ECC100	2,37
	150				ECC150	2,65
	200				ECC200	3,32
	300				ECC300	4,07
	400				ECC400	4,70
	500				ECC500	5,54
	600				ECC600	6,45
	800				ECC800	8,18
	1000				ECC1000	9,61

*(200 - 160) signifie prédécoupe à double diamètre 160 et 200 mm.

5 GRILLES DE REPRISE


Description	Dimensions extérieures	Débit	Code Article	Prix € H.T.
	mm	m³/h		
 <p>Grille de reprise esthétique à porte filtre (filtre fourni) à ouverture push-pull invisible à accès facile. RAL9003 blanc pur</p>	500 x 400	890 - 1280	GRABL5040	236,50
 <p>Filtre associé au GRABL5040</p>	448 x 348	890 - 1280	F4535G2	27,48
 <p>Grille de reprise à mailles carrées 45° à porte filtre (filtre non fourni) à ouverture push-pull invisible à accès facile. RAL9003 blanc pur (GRABL) / RAL9005 noir mat (GRANO)</p>	400 x 400	180 - 1100	GRABLPP4040	130,60
	595 x 295	200 - 1200	GRABLPP5929	131,40
	595 x 595	500 - 3000	GRABLPP5959	182,40
	595 x 595	500 - 3000	GRANOPP5959	219,00
 <p>Filtre associé aux GRABLPP</p>	347 x 347	-	F3535G3	14,33
	510 x 210	-	F5121G3	12,39
	510 x 510	-	F5151G3	19,76

5 PLÉNUMS PRÉDÉCOUPÉS ASSOCIÉS AUX GRILLES DE REPRISE


Description	Dimensions	Piquages ø					Code Article	Prix € H.T.
	mm (L x H x P)	Arrière (mm)	Lat. 1 (mm)	Lat. 2 (mm)	Lat. 3 (mm)	Lat. 4 (mm)		
 <p>Plénum prédécoupé isolé 5 faces métallique à piquages latéral ou arrière non fournis pour grilles de reprise GRA.</p>	500 x 400 x 225	2x (250 - 200)*	250	250	200	200	PGM5040	97,80
 <p>Attention ! Prévoir OBLIGATOIREMENT un ou plusieurs piquages oblongs POG ci-contre.</p>	400 x 400 x 225	2x (250 - 200)*	250	250	200	200	PGM4040	80,50
	560 x 260 x 225	2x 200	250	-	200	-	PGM5626	88,90
 <p>Latéral 4 Arrière Latéral 3 Latéral 1 Latéral 2</p>	560 x 560 x 225	3x (250 - 200)*	(250 - 200)*	(250 - 200)*	(250 - 200)*	-	PGM5656	107,90
 <p>Piquage oblong à double diamètre en polypropylène</p>	Equivalent ø 160-200	-	-	-	-	-	POP150200	9,50
 <p>Piquages plats oblongs acier galvanisé</p>	Equivalent ø 200	-	-	-	-	-	POG200	13,86
	Equivalent ø 250	-	-	-	-	-	POG250	15,19



* (200 - 250) signifie prédécoupé à double diamètre 200 et 250 mm.

6 PLÉNOMS PRÉDÉCOUPÉS DE SOUFFLAGE DE GAINABLE

Dimensions (mm) 


Modèle	A	B	C	D	E	F
PSD35	717	223	250	495	181	25
PSD60	951	223	250	795	181	25
PSD100	1226	223	250	1195	181	25
PSP36	706	223	250	595	189	25
PSP60	948	223	250	795	189	25
PSP100	1195	223	250	1195	189	25
PSM40	717	223	250	683	173	25
PSM60	951	223	250	883	173	25
PSM100	1226	223	250	1203	173	25
PSME35	864	221	220	863	181	30
PSME60	1064	221	220	1063	181	30
PSME100	1364	221	220	1363	181	30
PSME140	1564	221	220	1563	181	30




Description	Compatibilité modèle	Nb piquages		Code Article	Prix € H.T.
		En ligne	Latéraux		
	Piquage circulaire à double diamètre 200/150 en polypropylène. Ces piquages s'installent sur les plénoms prédécoupés. Découper le plénum et installer uniquement les piquages désirés dans la limite du nombre indiqué.			PF200150	7,20
	Pour gainables Daikin*	FBA-A/FXSQ 35-50	3	PSD35	151,30
		FBA-A/FXSQ 60-71	4	PSD60	197,10
		FBA-A/FXSQ 100-140	5	PSD100	211,00
	Pour gainables Panasonic*	S-36/45/50	3	PSP36	151,30
		S-60/71	4	PSP60	197,10
		S-100/125/140	5	PSP100	211,00
	Pour gainables Mitsubishi Heavy*	FDU(M)40/50 VF-VH	3	PSM40	159,60
		FDU(M)60/71 VF-VH	4	PSM60	197,10
		FDU(M)100/140 VF-VH	5	PSM100	211,00
	Pour gainables Mitsubishi Electric*	PEAD-M 35-50JA	3	PSME35	170,80
		PEAD-M 60-71JA	4	PSME60	203,10
		PEAD-M 100-125JA	5	PSME100	212,10
		PEAD-M 140JA	6	PSME140	236,40




7 PLÉNOMS PRÉDÉCOUPÉS DE REPRISE DE GAINABLE

* les piquages ne sont pas fournis avec les plénoms.

Dimensions (mm) 

Modèle	A	B	C
PRD35	658	214	70
PRD60	958	214	70
PRD100	1358	214	70
PRP36	770	220	70
PRP60	970	220	70
PRP100	1370	220	70
PRM40	761	251	70
PRM60	864	204	70
PRM100	1378	251	70
PRME35	871	221	70
PRME60	1071	221	70
PRP100	1371	221	70
PRME140	1571	221	70



Description			Compatibilité modèle	Nb piquages	Code Article	Prix € H.T.
	Piquage oblong équivalent ø 250 mm en acier galvanisé. Ces piquages s'installent sur les plénums prédécoupés. Découper le plénum et installer uniquement les piquages désirés dans la limite du nombre indiqué.				POG250	15,19
 	Pour gainables Daikin*	FBA-A/FXSQ 35-50	1	PRD35	113,20	
		FBA-A/FXSQ 60-71	2	PRD60	134,10	
		FBA-A/FXSQ 100-140	4	PRD100	167,90	
	Pour gainables Panasonic*	S-36/45/50	2	PRP36	135,00	
		S-60/71	2	PRP60	155,00	
		S-100/125/140	4	PRP100	167,90	
	Pour gainables Mitsubishi Heavy*	FDU(M)40/50 VF-VH	1	PRM40	141,10	
		FDU(M)60/71 VF-VH	2	PRM60	155,00	
		FDU(M)100/140 VF-VH	4	PRM100	192,00	
	Pour gainables Mitsubishi Electric*	PEAD-M 35-50JA	2	PRME35	150,90	
		PEAD-M 60-71JA	3	PRME60	155,00	
		PEAD-M 100-125JA	4	PRP100	167,90	
PEAD-M 140JA		4	PRME140	172,00		

* les piquages ne sont pas fournis avec les plénoms.