

Interrupteur "carte hôtel" RFID, thermoplastique, Série A, Blanc**Reference number:** A CARD RFID WW**EAN/GTIN:** 4011377164505**Couleur:** Blanc**Matière:** thermoplastique

- ☐ Possibilité d'impression individuelle en couleur
- ☐ Possibilité de gravure individuelle au laser

Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant

pour économiseur Art. N° : ESU 230-2

L'interrupteur carte hôtel RFID permet le dépôt de la carte hôtel, tout en assurant l'économie d'énergie à l'exploitant. Le retrait de la carte entraîne la coupure des circuits d'éclairage et d'autres consommateurs non nécessaires pendant l'absence du client, avec temporisation à la coupure. L'enjoleur carte hôtel RFID doit être utilisé avec un économiseur.

Le client peut adapter la couleur d'indication d'état et sa luminosité, ainsi que la temporisation à la coupure du second contact avant de passer commande. Les modifications postérieures sont possibles à l'aide d'une carte de configuration vendue séparément (Art. N° : CONFIG RFID).


Pour personnaliser l'interrupteur carte hôtel, veuillez consulter le site Web suivant : jung.group/hotelcard

L'usage conforme et les caractéristiques produits reposent sur l'appareil complet, comprenant le module économiseur et enjoleur "carte hôtel" RFID.


Caractéristiques produits

- S'utilise avec cartes RFID selon standard ISO/IEC 14443 et ISO/IEC 15693
- 2 contacts à fermeture, dont un temporisé à la coupure
- Affichage d'état par LED RGB
- Extinction progressive de l'indicateur d'état lumineux 30 s après insertion de la carte
- Signalisation lumineuse de la temporisation de désactivation après retrait de la carte

Dimensions



Montage



ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG | Volmestraße 1 | 58579 Schalksmühle | GERMANY

09/2022