

Platine de commande 'standard', 3 voies, F50, Série AS/A

Reference number:	A 5073 TSM
EAN/GTIN:	4011377106765
Matière:	plastique
xFach Modul:	3 voies

■ Possibilité d'inscription individuelle sur les feuilles de repérage

livré avec protection transparente Art. N° : A 50 NA
pour module de touche 3 voies, Art. N° : A 503 TSA ..
Famille de produit ETS : Émetteur
Type de produit : Poussoir 3 voies

Usage conforme

- Commande de consommateurs, par ex. allumer/éteindre la lumière, utilisation du variateur, ouvrir/fermer les stores, appel et enregistrement de scénarios d'éclairage etc.
- Montage dans une boîte d'appareillage avec dimensions selon la norme DIN 49073

Caractéristiques produits

- Médium KNX : TP 256
- Fonctions touche sensorielle Commutation, Variation, Commande des stores, Transmission de valeurs, Appel des ambiances lumineuses etc.
- Doit être complété par un module de touche
- Porte-étiquette
- Une LED d'état rouge par paire de point d'appui
- Une LED de fonctionnement en tant que éclairage d'orientation et pour l'affichage de l'état de programmation – réglable en rouge, vert ou bleu
- Mode Standby économique
- Coupleur de bus intégré
- Module de touche transparent inclus pour une commande sur chantier sans bouton originel

Pièce de rechange :**Pièce de rechange :**

Protection transparente Art. N° : A 50 NA

Accessoires :


Enjoliveur au couleur des touches Art. N° : A 50 NA W, A 50 NA WW, A 50 NA SW, A 50 NA AL, A 50 NA CH, A 50 NA MO, A 50 NA WWM, A 50 NA SWM, A 50 NA ANM

Enjoliveur, spécial rétroéclairage Art. N° : A 50 NA TX SW-L


Accessoires :

Assortiment de vis pour capteurs, Art. N° S-BOX TSM RT ZN

Dimensions



Montage



JUNG

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG | Volmestraße 1 | 58579 Schalksmühle | GERMANY

09/2022