

**Enjoliveur grande taille (70 x 212,4 mm), avec voyant crayon, Série LS, Métal INOX, montage vertical et horizontal**

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| <b>Reference number:</b> | ES 2993 KO5   |
| <b>EAN/GTIN:</b>         | 4011377065598 |
| <b>Couleur:</b>          | Métal INOX    |
| <b>Matière:</b>          | Métal         |

-  Par la mise en œuvre du joint d'étanchéité Art. N°. 551 WU et d'un "cadre IP44" de la série respective, l'appareillage devient IP44.
-  Possibilité de gravure individuelle au laser

pour interrupteur de contrôle Art. N°. : 506 KOU, 502 KOU, 503 KOU, 506-20 KOU, 502-20 KOU

pour bouton poussoir lumineux Art. N°. : 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U

avec mécanisme et cadre design adapté aux portes automatiques (montage encastré avec Art. N°. : LS 983 WW, ES 2983 ; montage en saillie avec Art. N°. : LS 583 A WW, ES 2583 A-L)


Indice de protection IP44 seulement avec cadre de finition 3 postes !

Inscription sur demande



Information de montage : Lors de l'installation de l'enjoliveur, veillez à ce qu'il n'y est pas de revêtement mural qui recouvre le support, cela pourrait entraîner des dysfonctionnements.

**Pièce de rechange :****Pièce de rechange :**


Clip de fixation Art. N°. : ES 2993 HP

**Dimensions**


Montage



1a



1b



2

