

Enjoliveur (à griffer) pour connecteurs Modular Jack, 1x, UMA-CAT6A, RADIALl, Panduit, Assmann, thermoplastique laqué, Série LS, terre d'ombre brûlée 59 (4320J)

Reference number:	LC 1969-1 WE 252
EAN/GTIN:	4011377270961
Couleur:	terre d'ombre brûlée 59
Matière:	thermoplastique

 Possibilité d'impression individuelle en couleur

laqué mat

(avec support de fixation à vis)

couvercle à ressort

dimensions intérieures du support keystone 15,3 x 19,3 mm

pour module universel Art. N° : UMA-CAT6A-25

pour 1 connecteur

L'ensoliveau s'utilise aussi avec connecteurs

Marque RADIALl

Modular Jack sans écran

Cat. 4, 6-pôles RJ 12 (Art. N° R280MOD804)

Cat. 4, 8-pôles RJ 45 (Art. N° R280MOD805)

Cat. 5e, 8-pôles RJ 45 (Art. N° R280MOD807)

Marque Panduit

Keystone Jack

Cat. 3 RJ 45 (KJ 88..)

Cat. 5 RJ 45 (KJ 588..)

Marque Assmann


Module DN-93612 Cat. 6A, avec écran, Keystone

Modul DN-93614



SCHRACK

HSPMRJ6G1A, HSEMRJ6GBA, HSEMRJ6GBS, HSEMRJ6GWA, HSEMRJ6GWS, HSEMRJ6UWS


Dimensions




Montage



1



$\leq 3 \text{ mm}$



2

