

Prise Smart TV 1 voie, avec porte-étiquette, thermoplastique, Série LS, Blanc**Reference number:** MMD LS 4521 WW**EAN/GTIN:** 4011377176287**Couleur:** Blanc**Matière:** thermoplastique

- Possibilité d'impression individuelle en couleur
- Possibilité de gravure individuelle au laser
- Possibilité d'inscription individuelle sur les feuilles de repérage

Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant

(avec support de fixation à vis)

enjolveur à griffer

avec porte-étiquette 9 x 58 mm

couvercle à ressort

comprend noyau RJ45 Art. N°. UMA-CAT6A-25 et connecteur IEC pour câble d'antenne

En raison des différentes formes de connecteur pré-confectionné, l'installation dans une boîte d'appareillage n'est pas garantie. Prévoir profondeur suffisante en tenant compte de l'angle de courbure du câble.

Pièce de rechange :

Protection transparente avec feuille de repérage Art. N°. : CD 90 NA



Caractéristiques techniques**Caractéristiques connecteur IEC**

Raccordement externe :	connecteur IEC mâle, IEC 60169-2
Raccordement interne :	connecteur F femelle, IEC 60169-24
Impédance :	75 Ohm
Gamme des fréquences :	5 ... 2.400 MHz
Atténuation :	0,0 dB


Profondeur d'encastrement sans tenir compte des câbles

Module universel :	28 mm
Connecteur IEC :	30 mm


Montage



1



$\leq 3 \text{ mm}$



2

