

# Fiche technique produit

# Enjoliveur pour connecteurs Modular Jack



#### Numéro de référence

569-15 WE

## Enjoliveur (à griffer) avec porte-étiquette 6 x 37 mm

(avec support de fixation à vis) pour connecteurs Modular Jack

TE Connectivity (Tyco Electronics / AMP NETCONNECT)

pour câble Ø maxi. 10 mm :

EMT Cat. 5e, 180° Art. N°. 0-0188650-5

EMT Cat. 5e, 90° Art. N°. 0-0188650-6

pour câble Ø maxi. 6,5 mm:

EMT Cat. 5e, 180° Art. N°. 0-0338038-1

EMT Cat. 5e, 90° Art. N°. 0-0338038-2

Toolless Jack Cat. 3 non écranté : Art. N°. 0-1116603-x

Toolless Jack Cat. 5e non écranté : Art. N°. 0-1116604-x,

Toolless Jack Cat. 5e écranté : Art. N°. 0-1339015-1

Toolless Jack Cat. 6 non écranté : Art. N°. 0-1116605-x,

Toolless Jack Cat. 6 écranté : Art. N°. 0-1339016-1

 $MTRJ-LWL-Jack \ (fibre\ optique): Art.\ N^{\circ}.\ 1278414-1,\ pr\'evoir\ bo\^{i}te\ profonde\ (min.\ 62\ mm)$ 

pour 1 connecteur

#### Pièce de rechange :

Protection transparente Art. N°. :: CD 20 NA

Les portes étiquettes peuvent être personnalisés avec l' GRAPHIC TOOL

# Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant

### Couleur:

Ivoire

#### Matériaux:

thermoplastique

- P Possibilité de couleurs sur demande
- Gravure au laser possible