



HB3

2K

Kit de 1 caméra alimentée par batterie

Simplement flexible, fiable et stable

Si vous recherchez une caméra alimentée par batterie qui se connecte de manière stable à votre réseau Wi-Fi domestique tout en offrant des performances exceptionnelles sans tracas, le nouveau kit de caméra alimentée par batterie HB3 d'EZVIZ est fait pour vous. Avec des performances Wi-Fi et une clarté vidéo accrues, la caméra HB3 est équipée des fonctions de détection et de défense active indispensables de la série de caméras alimentées par batterie la plus vendue d'EZVIZ.



Résolution 2K



Jusqu'à 120 jours
d'autonomie
de batterie¹
(5 200 mAh)



Détection intelligente
des mouvements
humains



Station de base incluse
(prend en charge les cartes
microSD jusqu'à 256 Go²)



Wi-Fi HaLow™
hautes performances



Vision nocturne
en couleur




Conversation
bidirectionnelle



Alertes vocales
personnalisables



Défense active
avec sirène
et lampe flash



Technologie
vidéo H.265



Conception
résistante
aux intempéries



Intégration intelligente
avec Google Assistant
et Amazon Alexa



Possibilité d'utiliser
le panneau solaire³ EZVIZ
pour recharger la batterie



Une caméra Wi-Fi vraiment simple et fiable

Sans fil et alimentée par une batterie, la caméra HB3 fonctionne parfaitement partout dans la maison. Plus de crainte de perdre la connexion. La caméra HB3 incorpore Wi-Fi HaLow™ pour fournir des performances de connexion plus robustes que la plupart des autres caméras domestiques sur le marché, pénétrant les murs et les obstacles avec une plus grande portée de transmission et une plus faible consommation d'énergie.



100%

Alimentation par batterie
Installation sans fil



Performances Wi-Fi
améliorées de

50%⁴



Rechargez-la tous les 120 jours ou optez pour l'énergie solaire

Grâce à la batterie rechargeable intégrée de 5 200 mAh, la caméra HB3 fonctionne jusqu'à 120 jours pour un foyer actif avec des activités de détection de 300 secondes par jour⁴. Vous pouvez également acheter un panneau solaire³ EZVIZ pour la garder toujours chargée.





Capturez chaque moment avec une superbe clarté

En matière de sécurité domestique, une image floue peut être source de problèmes. La caméra HB3 d'EZVIZ est dotée d'une résolution 2K ultra nette qui permet de capturer tous les détails. Ne manquez plus rien, même lorsque vous êtes loin de chez vous.



Crisp 2K

Ne ratez aucun détail, même de nuit

La vision nocturne floue et pixellisée est désormais de l'histoire ancienne. La caméra HB3 offre une vision nocturne en couleur de grande portée, jusqu'à 15 mètres de distance. Mieux encore, vous pouvez choisir entre le mode couleur ou le mode infrarouge noir et blanc selon vos besoins.



2 Spotlights | Vision nocturne en couleur



2 IR Lights | Vision nocturne en noir et blanc


Des alertes plus intelligentes qui comptent vraiment

Intégrant un capteur PIR et l'algorithme de détection de forme de personne, la caméra HB3 peut distinguer les personnes de vos animaux domestiques ou d'autres objets en mouvement. Vous recevrez ainsi des notifications plus intelligentes sur les activités importantes.

EZVIZ

now

Backyard Cam Smart Detection Alarm (2022-04-01 15:10:42)




Une surveillance rigoureuse qui fonctionne 24 h/24 et 7 j/7

La caméra est dotée d'une fonction de défense active pour offrir une protection supplémentaire. Lorsqu'un intrus est détecté, la caméra déclenche une sirène puissante et fait clignoter deux projecteurs éblouissants⁵ pour faire savoir aux visiteurs indésirables qu'ils ont été détectés.

Communiquez comme si vous étiez sur place

Profitez d'une communication bidirectionnelle en utilisant simplement votre smartphone. Ou encore, préenregistrez un message vocal de 10 secondes qui sera diffusé automatiquement en cas de détection de mouvement humain.



Durable par tous les temps

La caméra HB3 est fabriquée dans un boîtier durable et résistant aux intempéries. Vous pouvez toujours faire confiance à ses performances sous la pluie, la poussière et la neige.



Intégration intelligente, contrôle mains libres

Gérez facilement votre kit HB3 2K à l'aide de l'application EZVIZ. En outre, vous pouvez activer vocalement la vue en direct en disant « Hey Google » ou « Hey Alexa » pour contrôler ce qui se passe sur un écran plus grand.




Un duo de choc pour des fonctionnalités utiles supplémentaires

La station de base associée peut être une aide précieuse pour rendre la caméra HB3 plus utile. Elle assure une connexion stable de la caméra à votre Internet domestique, déclenche l'alarme en cas de détection d'activité et vous permet de stocker vos vidéos localement et en toute sécurité.




Connectez jusqu'à quatre caméras HB3 2K⁶ pour une protection complète de votre maison.



Couplage facile en quelques secondes



Sirène intégrée de 125 dB



Stockage local sécurisé en intérieur (prend en charge les cartes microSD jusqu'à 256 Go²)



Un confort de visionnage accru grâce à des fichiers vidéo plus petits

Par rapport à la technologie de compression vidéo H.264 qui prévaut actuellement, la norme H.265 offre une expérience de visionnement plus fluide des séquences enregistrées. Parallèlement, n'ayez crainte que les fichiers vidéo volumineux n'occupent trop d'espace de stockage : la technologie H.265 réduit leur taille jusqu'à 50 %⁷.

50% ↓
Video Storage Space

50% ↓
Required Bandwidth



La protection des données avant tout

La sécurité de vos données constituent la pierre angulaire de chaque produit que nous concevons. La transmission des données entre la caméra HB3 et le EZVIZ Cloud est chiffrée de bout en bout. Vous êtes le seul à disposer des clés de déchiffrement de vos données.



Chiffrement
AES 128 bits



Protocole
de chiffrement TLS



Authentification
en plusieurs étapes

- 1 Dati ricavati dai risultati dei test di laboratorio EZVIZ condotti in condizioni operative standard, basati su 20 attività rilevate al giorno per una durata di 15 secondi ciascuna. Possono variare a causa dei fattori ambientali e della frequenza delle attività della telecamera.
- 2 La scheda di archiviazione locale deve essere acquistata separatamente.
- 3 Il pannello solare non è incluso nel kit. Si raccomanda di verificare la compatibilità del prodotto prima di procedere all'acquisto.
- 4 Dati ricavati dai risultati dei test di laboratorio EZVIZ condotti in condizioni di utilizzo normale. Possono variare a causa dei fattori ambientali e della frequenza delle attività della telecamera.
- 5 I faretti non lampeggiano quando è attiva la modalità visione notturna a colori.
- 6 La stazione base supporta solo il collegamento di telecamere HB3 aggiuntive, che devono essere acquistate separatamente.
- 7 Se si utilizza la modalità di registrazione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, la tecnologia di codifica H.265 consente di ridurre lo spazio di archiviazione video e la larghezza di banda fino al 50% rispetto alla tecnologia H.264.

Caméra

Capteur d’images	Capteur CMOS 1/2,8" à balayage progressif de 3 mégapixels
Éclairage minimal	0,01 lux à (F2.0, AGC activé), 0 lux avec IR
Vitesse d’obturation	Obturateur autoadaptatif
Objectif	2,8 mm à F2.0 Angle de vision : 131° (diagonal), 110° (horizontal), 58° (vertical)
Capacité de la batterie	5200 mAh
Jour et nuit	Filtre de coupure infrarouge à commutation automatique
DNR	DNR 3D
Vision nocturne	Distance IR : 15 m, distance de vision nocturne en couleur : 15 m

Vidéo et audio

Résolution maximale	2K/3 Mpx, 2 304 × 1 296 pixels
Fréquence d’image	15 ips max. Autoadaptatif pendant la transmission réseau
Compression vidéo	H.265/ H.264
Débit binaire vidéo	Ultra-HD ; Full HD, haute définition Débit binaire adaptatif
Débit binaire audio	Autoadaptif
Débit binaire max.	1,5 Mbit/s

Réseau

Norme Wi-Fi	IEEE802.11AH
Plage de fréquence	904 M-928 M (US), 865 M-867 M (EU)
Bande passante de canal	8 Mbit/s (US), 2 Mbit/s (EU)
Sécurité	WEP 64/128 bits, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Couplage Wi-Fi HaLow	Couplage AP
Protocole	Protocole exclusif EZVIZ Cloud
Protocole d’interface	Protocole exclusif EZVIZ Cloud
Configuration réseau minimale requise	4 Mbps

Fonction

Alarme intelligente	Détection intelligente des mouvements humains
Zone d’alerte personnalisée	Prise en charge
Conversation bidirectionnelle	Prise en charge
Fonction générale	Antiscintillement, battement de cœur, protection par mot de passe, filigrane

Stockage

Stockage local	Prise en charge de carte microSD (jusqu’à 256 Go) sur la station de base couplée
Stockage cloud	Prend en charge le stockage EZVIZ CloudPlay (abonnement requis)

Généralités

Conditions de fonctionnement	De -20 °C à 45 °C Humidité de 95 % ou moins (sans condensation)
Classe IP	IP65
Dimensions de l’emballage	249 × 199 × 99 mm
Poids (caméra)	230 g
Poids (base)	514 g
Poids (avec emballage)	1 010 g

Power

Alimentation électrique	Caméra : 5 V CC/2 A Base : 12 V CC/1 A
Consommation d’énergie	10 W max.

Le coffret comprend

- Caméra HB3
- Station de base W2HS
- Adaptateur d'alimentation (pour la station de base)
- Plaque de montage
- Câble réseau
- Câble USB
- Gabarit perçage
- Kit de vis
- Informations réglementaires
- Guide de démarrage rapide

Certifications

CE / FCC / WEEE / RoHS / REACH / UL

Specifications are subject to change without notice. "  ", "EZVIZ" and other trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions.

<https://www.ezviz.com/>