




EZVIZ TP9 *Pro* 

*Visiophone connecté 4K
avec déverrouillage NFC*

**Déverrouillez
d'un simple geste
en 4K UHD**



Déverrouillez votre porte d'un simple geste : voilà toute la puissance du TP9 Pro. Ce visiophone innovant utilise la technologie NFC pour vous aider à ouvrir votre porte rapidement et sans effort, sans clé ni carte. Au-delà du déverrouillage, il vous permet de rester connecté en envoyant des alertes instantanées, en vous permettant de voir et de parler aux visiteurs grâce à une résolution vidéo 4K ultra-nette, et en se connectant de manière efficace à d'autres appareils intelligents EZVIZ. Conçu pour les maisons intelligentes d'aujourd'hui, le TP9 Pro rend la sécurité simple, rapide et fiable, dès le seuil de votre porte.

Key Features



Résolution
4K



Déverrouillage par NFC-Tap,
votre téléphone devient
un badge



Boîtier métallique



Écran tactile
de 8 pouces



Installation
à 2 fils



Déverrouillage à distance
de la porte/du portail¹



Déverrouillage
à distance via
l'application EZVIZ



Clavier
physique



WDR et correction
de la distorsion



Vision nocturne
ColorFULL en basse
lumière



Détection intelligente
des mouvements
humains



Conception résistante
aux intempéries IP65



Prise en charge du Wi-Fi 6
double bande (2,4 / 5 GHz)



Prise en charge des
cartes microSD (jusqu'à
512 Go) et du stockage
EZVIZ CloudPlay²



Élégance et style dans les moindres détails

Le TP9 Pro est conçu avec des matériaux de hautes qualités pour offrir une fonctionnalité pure dans un design élégant et moderne. Ses lignes épurées et son design flottant lui confèrent une sensation de légèreté et de haut de gamme, tandis que des matériaux haut de gamme tels que le métal argenté et le verre soulignent sa qualité. Chaque détail, de la platine de rue au clavier, est soigneusement agencé pour offrir un aspect simple mais sophistiqué. Il n'est pas seulement esthétique, il est également conçu pour durer, être performant et valoir chaque centime dépensé.

Conçu pour être fiable dans chaque maison

Parfait pour ceux qui cherchent à remplacer leur système d'interphone encombrant ou qui viennent d'emménager dans une villa spacieuse, le TP9 Pro est la clé de la sécurité de votre porte d'entrée et du contrôle de toute votre maison.




Visiophone
étanche IP65



Double commande
pour portail/porte1

Longueur du fil				
	Ø 2x0.75 mm²	Ø 2x1.5 mm²	Twisted Pair (TP)	
	0-50 m	0-100 m	Up to 120 m	
	1-10 m	1-10 m	1-10 m	



Installation
à 2 fils

(également compatible
avec un système à 4 fils)

Contrôle à distance
via l'application EZVIZ

Un accès sécurisé et facile pour toute votre famille, à portée de main.

Grâce au capteur NFC intégré sous la platine de rue, vous pouvez déverrouiller votre porte instantanément, d'une simple pression avec votre smartphone. Il vous suffit de tenir votre smartphone à proximité pour que la porte s'ouvre instantanément. Que vous sortiez faire une petite promenade ou que vous rentriez les mains pleines, l'entrée est fluide, rapide et sécurisée.



Compatibilité avec les smartphones NFC (iOS/Android)



Vérification cryptée par jeton

Plus de façons de déverrouiller votre porte

Les lourds trousseaux de clés appartiennent désormais au passé. Le TP9 Pro facilite considérablement l'accès pour vérifier l'identité de vos visiteurs.

Scannez le code QR des visiteurs occasionnels



Ouvrez la porte à l'aide de la technologie RFID intelligente pour les membres de votre famille moins familiarisés avec la technologie (5 badges inclus)




Appuyez sur l'écran tactile pour ouvrir le portail



Entrez le mot de passe même si vous avez oublié votre téléphone




Ouvrez à distance via l'APP de votre smartphone



Conçu pour durer grâce à son boîtier métallique résistant

Le boîtier métallique robuste protège votre visiophone contre la pluie, la rouille et les utilisations intensives. Il est conçu pour fonctionner parfaitement à l'extérieur, même dans les environnements de villas. De plus, sa finition métallique élégante est esthétique et solide, vous offrant une tranquillité d'esprit et une touche d'élégance à votre maison.



Votre visiophone haute définition vous protège jour et nuit



Une résolution 4K UHD époustouflante pour des détails plus précis

Premier système à avoir introduit la résolution 4K sur le marché, le TP9 Pro donne vie à différentes scènes avec une grande clarté. Grâce à son écran tactile, vous pouvez profiter d'images d'une netteté cristalline dès le pas de votre porte.

Plus de souci pour voir clairement dans l'obscurité.

Presque rien ne peut se cacher dans l'obscurité : grâce à sa grande ouverture F1.6 avancée, le TP9 Pro garantit des images en direct vibrantes et d'une netteté cristalline 24 heures sur 24. Vous avez également la possibilité de laisser la caméra basculer automatiquement entre deux modes de vision nocturne pour plus de commodité.



Vision nocturne en couleurs




Vision nocturne en noir et blanc

Créez des images saisissantes grâce au traitement automatique

Grâce aux technologies avancées WDR et LDC, le TP9 Pro capture des images avec précision et exactitude, sans surexposition ni distorsion.



Équilibrez les luminosités inégales



Corrigez la distorsion des contours

Un écran tactile tout-en-un pour communiquer et contrôler

L'écran tactile couleur de 8 pouces permet aux utilisateurs d'interagir avec les visiteurs sur un écran plus grand. Il aide les utilisateurs à gérer leur maison intelligente grâce à diverses fonctions.

Fonctionnalités polyvalentes

Visionnage en direct net

Déverrouillage du portail/de la porte

Historique et stockage vidéo
(prend en charge les cartes microSD jusqu'à 512 Go)



Un hub central pour la sécurité de toute votre maison³

Vous pouvez désormais garder un œil sur l'ensemble de votre système de sécurité domestique grâce à cet écran tactile élégant et compact. Il dispose d'un tableau de bord convivial qui vous permet de gérer et d'organiser facilement tous vos appareils de sécurité EZVIZ.



Renforcez la sécurité de votre porte d'entrée grâce à la détection intelligente

Dès que le visiophone TP9 Pro détecte une activité humaine à votre porte d'entrée, il vous envoie immédiatement une notification sur votre mobile afin de vous avertir de la présence d'un visiteur indésirable. Vous pouvez à tout moment régler la sensibilité de détection et définir des zones de détection spécifiques afin de réduire les alertes indésirables.



Détection intelligente des mouvements humains



Sensibilité de détection réglable



Zone de détection personnalisable



Aucun frais d'abonnement



Il n'a jamais été aussi facile de répondre à distance.

Même lorsque vous êtes absent, le TP9 Pro vous permet de rester en contact avec tous vos visiteurs. Utilisez votre téléphone pour voir qui se trouve à la porte et déverrouillez-la à distance pour vos amis ou votre famille. Si quelqu'un d'inattendu se présente, vous pouvez activer la fonction de modification de la voix pour préserver votre anonymat et renforcer la sécurité.




Communication
bidirectionnelle



Déverrouillage
à distance



Modificateur de voix pour
la protection de la vie privée



Des fonctionnalités bien pensées pour plus de commodité



Sachez à quelle porte frapper grâce
aux porte-noms rétroéclairés




Personnalisez votre sonnerie
avec plusieurs choix de sonneries⁴

Performances fiables, transmission plus rapide

Avec le TP9 Pro, la distance ne sera plus un problème. Équipé de la technologie Wi-Fi 6 de pointe, il offre une connectivité stable et rapide entre l'écran intérieur et votre routeur, même dans les grandes maisons comportant plusieurs murs.

Wi-Fi 6 double bande



2.4 GHz

5 GHz

Un plaisir visuel accru avec des fichiers vidéo plus petits

Par rapport à la technologie de compression vidéo H.264 courante, la technologie H.265 offre une expérience visuelle plus fluide avec les vidéos enregistrées. De plus, vous n'aurez plus à vous soucier des fichiers vidéo volumineux qui occupent trop d'espace de stockage : la technologie H.265 réduit leur taille jusqu'à 50 %.⁵

50%

d'espace de stockage vidéo

50%

de bande passante requise




Options de stockage ultra-spacieuses et sécurisées auxquelles vous pouvez faire confiance.

Vous pouvez sécuriser vos vidéos enregistrées sur une carte microSD locale d'une capacité maximale de 512 Go, ou vous abonner à EZVIZ CloudPlay pour bénéficier d'un stockage cloud entièrement crypté.²



Prise en charge des cartes MicroSD




Prise en charge du stockage EZVIZ CloudPlay

Nous nous engageons à vous protéger en toute confiance.

La sécurité est notre priorité absolue pour chaque produit et système que nous concevons. Nous avons également développé diverses fonctionnalités de confidentialité et des paramètres flexibles que vous pouvez utiliser à tout moment pour vous sentir encore plus en sécurité.

[En savoir plus sur nos pratiques en matière de sécurité >](#)

Zone de confidentialité⁶



Chiffrement des données de bout en bout

Chiffrement des données

AES

Chiffrement de la transmission des données

TLS

Nos certifications mondiales dans les domaines de la sécurité de l'information, de la sécurité des informations confidentielles et de la sécurité du cloud

1 Pour vérifier les exigences d'installation et la compatibilité des produits, veuillez vous reporter au manuel d'utilisation pour obtenir des informations détaillées.

2 La carte de stockage locale doit être achetée séparément. Le service de stockage dans le cloud n'est disponible que sur certains marchés. Veuillez vérifier la disponibilité avant d'effectuer un achat.

3 Veuillez noter que le TP9 Pro prend uniquement en charge la gestion des appareils EZVIZ.

4 Les utilisateurs peuvent personnaliser la sonnerie émise par l'écran intérieur à l'aide des commandes tactiles ou via l'application EZVIZ. La sonnette extérieure ne propose qu'une seule sonnerie par défaut et ne peut pas être personnalisée.

5 Données issues des résultats des tests effectués par EZVIZ Lab dans des conditions standard. Elles varient en fonction de la fréquence et de la complexité de l'activité capturée, ainsi que d'autres facteurs environnementaux.

6 Les utilisateurs peuvent dessiner des rectangles pour personnaliser jusqu'à 4 zones de confidentialité.

Spécification

Modèle CS-TP9-R100-1W2TFD(Pro)

Paramètre de la platine de rue

Capteur d'image	CMOS à balayage progressif 1/2,8" (prend en charge la sensibilité à faible luminosité)
Objectif	2,0 mm @ F1,6, angle de vue : 155° (diagonale)
Jour & Nuit	Filtre IR avec commutation automatique
Résolution Max.	3840*2160 (4K)
DNR	DNR 2D/3D
Compression Vidéo	H.265 / H.264
Fréquence d'images	Max. : 15 images/seconde ; auto-adaptatif pendant la transmission réseau

Connexion et fonction

Méthode de connexion	Connexion filaire (2 fils, compatible avec 4 fils), transmission numérique du signal.
Distance de Transmission	Φ 2 x 0,75 mm ² , max. 50 m. Φ 2 x 1,5 mm ² , max. 100 m. Paire torsadée, max. 120 m.
Déverrouillage (Portail)	Prise en charge. 2 ports de câblage. Distance de 1 à 10 m. Le panneau d'interphone fournit une connexion à contact « sec », sans courant électrique, pour se connecter au bouton de la porte automatique, capacité de coupure de la porte : 12 V/2 A.
Déverrouillage (Gâche électrique)	Prise en charge. 2 ports de câblage. Distance de 1 à 10 m. La gâche électrique ou la serrure que vous commandez doit être équipée d'une mémoire mécanique ; l'alimentation électrique de la gâche électrique ou de la serrure ne doit pas dépasser 12 V/1,1 A, sinon, suivez les instructions du manuel d'utilisation.
Méthode d'ouverture de la porte	1. Déverrouillage par simple contact NFC 2. Déverrouillage par badge RFID (5 badges CPU) 3. Déverrouillage à distance via l'application 4. Déverrouillage par écran intérieur 5. Déverrouillage par mot de passe 6. Déverrouillage par code QR

Interface pour sonnette extérieure

Entrée audio	Microphone haute sensibilité intégré
Sortie audio	Haut-parleur haute puissance intégré
Bouton de sonnette	Prise en charge, 1 bouton. Permet d'allumer ou d'éteindre la lumière.
Porte-nom	Prise en charge, écriture manuscrite. 3 autocollants inclus (1 autocollant déjà apposé sur la platine du visiophone). Permet d'allumer ou d'éteindre la lumière.
Terminal	Deux ports de câblage pour connecter l'écran. Deux ports de câblage pour connecter le portail. Deux ports de câblage pour connecter la gâche électrique.

Fonctions

Alarme intelligente	Détection intelligente des mouvements humains + Détection de vagabondage
Alarme anti-sabotage	Assistance
Visiophone	Communication vidéo bidirectionnelle longue distance

Généralités (platine de rue)

Conditions d'opération	-30 °C à 60 °C, humidité inférieure ou égale à 95 % (sans condensation)
Indice de protection	Étanche, avec couvercle de protection
Taille	210,3 × 91,4 × 42 mm
Alimentation électrique	24 V CC à partir de l'écran

Ecran intérieur

Taille de l'écran	8" touch screen
Résolution	1280 × 800

Interface

Entrée audio	Microphone haute sensibilité intégré
Sortie audio	Haut-parleur haute puissance intégré
Bouton	Bouton marche/arrêt de l'écran
Terminal	Deux ports de câblage pour connecter une sonnette extérieure. Deux ports de câblage pour connecter l'alimentation électrique.
Card micoSD	Prise en charge jusqu'à 512 Go

Paramètres Réseau

Protocole	Protocole propriétaire EZVIZ Cloud
Protocole d'interface	Protocole propriétaire EZVIZ Cloud
Protocole	Protocole EZVIZ EZCONNECT

Paramètres Wi-Fi

Standard Wi-Fi	IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, 802.11ax
Gamme de fréquences	2.4GHz ~ 2.4835GHz 5.15GHz ~ 5.35GHz 5.47GHz ~ 5.725GHz
Bande passante du canal	supports 20MHz@2.4G,supports 80MHz@5G
Sécurité	WPA/WPA2/WPA3,WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-PSK
Débit de transmission	11b: 11Mbps,11g: 54Mbps,11a:54Mbps,11n: MCS7, 11ac:MCS9,11ax:MCS11

Généralités (écran intérieur)

Sonneries multiples	Jusqu'à 20 sonneries
Fonctionnalités	Affichage en direct, lecture, communication bidirectionnelle, appel vidéo
Conditions d'opération	-10 °C à 45 °C, humidité inférieure ou égale à 95 % (sans condensation)
Taille	200,3 × 123 × 15 mm

Généralités I (TP9 Pro Kit)

Poids	Panneau extérieur (avec protection) : 733 g Ecran intérieur : 428 g Kit avec emballage : 2410 g
Alimentation électrique	Alimentation 24 V CC 1,5 A, adaptateur (100-240 V CA)
Consommation électrique	8 W, max. 36 W

Contenu de la boîte

- Écran tactile 8 pouces
- Support mural pour écran
- Transformateur
- Platine de rue (sonnette) avec protection contre les intempéries
- Gabarit de perçage pour panneau d'interphone
- Gabarit de perçage pour écran
- Tournevis plat
- Tournevis hexagonal
- Câble de connexion pour prise d'alimentation
- Fils et connecteurs × 2
- Badges × 5
- Porte-noms × 2
- Kits de vis × 2
- Informations réglementaires × 3
- Guide de démarrage rapide

Certifications

CE / REACH / WEEE / RoHS

Specifications are subject to change without notice. "  ", "EZVIZ" and other trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions.