



Powered by
EZVIZ AI

EZVIZ Y3000FVP Plus

***Serrure connectée
à Reconnaissance faciale &
scan de veines palmaires***



Débloquez le potentiel de l'IA sur votre porte d'entrée

Alimentez par EZVIZ Next-Level AI

Reconnaissance faciale
sécurisée et rapide avec
technologie de détection
en profondeur 3D



Reconnaissance de veines
palmaires pour une
commodité sans contact
supplémentaire¹




Puce d'IA haute
performance de 12 nm et
processeur double cœur



Traitement et stockage de
données entièrement
localisés avec votre
confidentialité avant tout²



Déverrouillage à distance et
vérification du statut via
l'application EZVIZ




Afficheur intégré avec
écran intelligent d'intérieur
de 4 pouces



Vue en direct avec appel
vidéo bidirectionnel




Détection de vagapondage
avec alertes en temps réel



Fonctionne sur la technologie vidéo leader du secteur

Protège pour une tranquillité

Conception sécurisée
contre l'espionnage et
l'entrée forcée



Corps de serrure robuste
avec alarme anti-sabotage



Batterie au lithium
rechargeable de
grande capacité



Avertissement de
batterie faible



IA de nouvelle génération conçue pour les serrures intelligentes

Seules très peu d'entreprises sur le marché des serrures développent et possèdent des technologies d'IA, et moins nombreuses sont celles qui peuvent les relier à des produits utiles et conviviaux grâce à des tests approfondis en situation réelle. EZVIZ est l'une d'entre elles.

Algorithme leader

EZVIZ AI Modélisation & reconnaissance 3D 3.0
optimisant la vitesse, la précision et l'adaptabilité

Une sécurité qui perdure


Protection stricte des données et cryptage de bout en bout, **avec un traitement entièrement localisé des données de reconnaissance faciale**

Matériaux de confiance

Puce d'IA haute performance intégrée de 12 nm et conception de processeur double cœur qui offrent des performances inégalées

Intelligence poussée

Prend en charge les mises à jour logicielles en direct de votre serrure intelligente au fil du temps avec un cycle de vie plus long du produit



IA à la pointe de la technologie pour la commodité et la sécurité



≤ 1 seconde temps de déverrouillage³

Pour une réponse instantanée et une expérience ultra-fluide

$\leq 0.0001\%$ taux de fausse acception⁴

Pour assurer un niveau de sécurité extrêmement élevé tout en étant rapide dans la reconnaissance


$\leq 0,1\%$ taux de rejet faux⁵

Pour réduire considérablement la frustration causée par les vérifications répétitives

Bien mieux que votre serrure de reconnaissance faciale

Il suffit d'approcher à votre arrivée – c'est si facile à déverrouiller

Une meilleure IA signifie moins de tracas et moins d'attente. Maintenant, vous n'avez pas besoin de bouger la tête, d'ajuster l'angle de votre visage ou de faire un sourire typique avant que la serrure ne vous reconnaisse.




Malgré la coiffure et le maquillage



Voit à travers des lunettes et des barbes





Couloir sombre



Fort rétroéclairage

Prêt pour chaque instant, malgré les conditions d'éclairage


Avec la technologie vidéo avancée d'EZVIZ, la Y3000FVP Plus ne compromet pas ses performances, même si vous arrivez tard à la maison.

Protège sans relâche, avec la sécurité à son cœur

La sécurité est la pierre angulaire d'une bonne serrure. Nous construisons la Y3000FVP Plus avec plusieurs technologies pour vous assurer que votre maison et vos données sont bien protégées.



Ne peut pas être dupé par des photos, vidéos, masques 3D ou statues



Traitement de données 3D localisé sans photos d'utilisateurs réelles stockées ou transmises

Déverrouillage de la veine des paumes qui s'adapte davantage

Avec la Y3000FVP Plus, tout le monde peut déverrouiller en toute confiance avec de nombreuses options. En plus des visages 3D, les utilisateurs créent un accès unique et sûr avec leurs mains, sans appuyer fort sur un capteur d'empreintes digitales.



**Moins de contraintes
dues aux
couvre-visages**



**Moins de restriction
sur la taille de
l'utilisateur**




**Moins de soucis sur
les empreintes
digitales portées**



Plus de façons d'entrer pour une commodité

Votre foyer peut être occupé avec des va-et-vient, et vous ne serez peut-être pas toujours là pour accueillir ceux en qui vous avez confiance. Choisissez ce qui est pratique pour votre famille et vos visiteurs, tout en gardant votre porte d'entrée sous votre surveillance.



Pour les visiteurs réguliers



Pour les services & livraisons




Pourquoi vouloir plus qu'une serrure ?

Les utilisateurs attendent davantage d'une serrure connectée, car ils traversent parfois des moments difficiles qui exigent flexibilité, sécurité et praticité, bien au-delà du simple fait d'ouvrir une porte.



Un produit polyvalent offre une tranquillité d'esprit totale


Voici ce que la Y3000FVP Plus



Bien mieux que votre ancien judas

Voir plus avec une vue grand angle


La serrure intelligente est dotée d'une caméra intégrée qui offre une vue claire et grand angle de votre pas de porte.



Champ de vision
Ultra-Large 150°



Conversation bidirectionnelle
avec le changeur vocal



Vérifiez les visiteurs avec le moniteur d'intérieur

L'écran intérieur aide tout le monde, des enfants aux grands-parents, à voir qui est à la porte avant de déverrouiller, sans qu'aucun smartphone ne soit nécessaire.



Clarté de la vidéo
nette




Écran couleur
de 4 pouces

Un agent de sécurité actif et intelligent

Grâce à la technologie visuelle intelligente d'EZVIZ, votre serrure sait quand quelqu'un est près de vous ou dans les parages. Elle détecte le mouvement humain près de votre porte et envoie des alertes instantanées, vous tenant au courant, jour et nuit.




Capteur de présence
humaine radar 5,8 G⁶



Vision nocturne IR
(jusqu'à 2 m)



Replay de la détection vidéo
(Mémoire intégrée de 8 Go)



La sécurité dans chaque recoin de votre appareil



Une tranquillité d'esprit supplémentaire, tout à portée de main

Notifications instantanées sur tentative de déverrouillage



[EZVIZ] Y3000FVP Plus
Someone opens the door (Palm Vein Scan)

now

Alertes de détection en temps réel sur les personnes qui traînent



[EZVIZ] Y3000FVP Plus
PIR Alarm

now

Avertissement de batterie faible



[EZVIZ] Y3000FVP Plus
Low Battery Alarm

now

Alarme anti-sabotage



[EZVIZ] Y3000FVP Plus
Tamper Alarm

now

Vérification du statut de verrouillage
et du journal d'activité

*À des fins d'illustration uniquement.

Une serrure robuste pour une protection continue

Conçue pour résister aux conditions du monde réel, la serrure intelligente passe des tests rigoureux de résistance aux intempéries, d'utilisation à long terme et de sécurité électrique, offrant une protection fiable sur laquelle vous pouvez compter.



96 heures

Test de brouillard salin neutre

15TV

Test de décharge électrostatique par air

100 000 Fois

Test de cycle de vie complet du dispositif

-20°C — 60°C

Test de température haute et basse

Conçue avec style pour s'adapter à chaque porte


La Y3000FVP Plus apporte une touche d'élégance et de qualité à votre maison, avec une poignée lisse et confortable, elle complète n'importe quel style de décoration.



Une puissance qui dure, à chaque fois que vous en avez besoin

La Y3000FVP Plus dispose d'une batterie rechargeable de 5000 mAh qui garde votre maison en sécurité pendant longtemps. Si jamais sa batterie est déchargée, il suffit de la brancher à une source d'alimentation pour la recharger rapidement.

Durée de vie de la batterie de 4 mois⁷



Nous sommes engagés à protéger avec confiance

Nous faisons de la sécurité l'objectif principal de chaque produit et système que nous construisons, et nous améliorons assidûment nos pratiques pour mieux protéger votre appareil, vos données et votre vie privée.

[En savoir plus sur nos pratiques de sécurité >](#)

Stockage local



**Chiffrement
des données
de bout en bout**

Chiffrement
des données

AES

Chiffrement
de la transmission
des données

TLS

Nos certifications mondiales dans les domaines de la sécurité
internationales de la confidentialité des informations et de la sécurité
cloud



- 1 Veuillez noter que la zone de balayage des veines de la paume n'inclut pas les doigts. Lorsque vous utilisez la fonction de déverrouillage des veines de la paume, veuillez placer uniquement la partie de la paume sur le scanner. La distance optimale de balayage des veines de la paume varie de 15 cm à 25 cm pour les adultes, avec une distance recommandée de 10 cm pour les enfants. Ces distances peuvent varier en fonction des conditions environnementales, telles qu'un fort ensoleillement.
- 2 La technologie de reconnaissance biométrique dans Y3000FVP Plus fonctionne ENTIÈREMENT LOCALEMENT sur le produit que vous contrôlez et gérez vous-même, et ne sert qu'à soutenir votre décision de déverrouillage. Pendant toute la durée du cours, les données sauvegardées ne contiennent toujours que des valeurs techniques, c'est-à-dire les données biométriques obtenues à partir des modèles que vous avez fournis de manière proactive (comme les images faciales, les modèles de veines palmaires), qui ne peuvent pas être utilisées pour reconstruire vos données originales.
- 3 Données provenant des résultats des tests du laboratoire EZVIZ basés sur des conditions standard. La vitesse réelle de reconnaissance peut varier en raison de facteurs environnementaux.
- 4 Données provenant des résultats des tests du laboratoire EZVIZ basés sur des conditions standard. Le taux réel d'acceptation erronée peut varier en raison de divers facteurs objectifs, tels qu'un maquillage lourd ou une forte exposition au soleil.
- 5 Données provenant des résultats d'essais du laboratoire EZVIZ basés sur des conditions standard. Le taux de faux rejet réel peut varier en raison de divers facteurs objectifs, tels qu'un maquillage lourd ou fort exposition au soleil.
- 6 La fonction de détection de présence humaine utilise le capteur radar intégré et n'implique pas la détection des visages humains. Vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver cette fonction sur l'application EZVIZ.
- 7 Lorsque vous êtes connecté via Bluetooth avec le mode Wi-Fi désactivé, la serrure peut fonctionner jusqu'à 4 mois avec des batteries complètement chargées sur la base de 10 ouvertures par jour. Lorsque la serrure est connectée via le Wi-Fi, l'autonomie de sa batterie peut être réduite en raison des activités sur Internet, et son utilisation réelle peut varier en fonction de la stabilité du réseau ou d'autres facteurs environnementaux.

Caractéristiques

modèle CS-Y3000FVP Plus

Matériel et spécifications

Matériau du panneau	alliage d'aluminium
Taille du panneau	Face avant : 400 × 73,7 × 53,44 mm Face arrière : 400 × 72 × 30,5 mm
Couleur	Gris métallisé
Type de corps de serrure	Corps de serrure à détection mécanique automatique 5085 / 6068
Cylindre de serrure	cylindre de niveau C
Charge d'urgence	Type C
Puissance de fonctionnement	Batteries au lithium rechargeables de 5 000 mAh

Spécifications techniques

Méthode de déverrouillage	Identification faciale, Empreinte digitale, Code d'accès, Clé mécanique, Clé Bluetooth via l'application EZVIZ, Codes temporaires, Déverrouillage à distance
Capacité de l'utilisateur	50 pièces
Capacité d'identification faciale	50 pièces
Capacité des veines de la paume	50 pièces
Capacité d'empreintes digitales	50 ensembles
Capacité du code d'accès	50 pièces
Méthodes de communication	Wi-Fi 2,4 GHz, Bluetooth
Écran (non tactile)	IPS 4 pouces (480 × 800)
Indice de protection IP	IP52
Résolution de la caméra frontale	1080p (1080 × 1960)
Objectif de la caméra du panneau avant	Angle de vue : 70° (horizontal), 126° (vertical), 150° (diagonale)

Distance de vision nocturne IR	2 m
Stockage	EMMC 8G ; prend en charge le stockage EZVIZ CloudPlay
Reconnaissance faciale	Distance de positionnement < 1 m, taille supérieure à 1,2 m et inférieure à 2 m. Vitesse de reconnaissance ≤ 1 s, reconnaissance jour/nuit. Prend en charge la reconnaissance avec différentes coiffures et avec des lunettes. * Données de laboratoire EZVIZ
Reconnaissance des veines palmaires	Distance de reconnaissance entre la veine palmaire et le capteur : 15 à 25 cm * Données de laboratoire EZVIZ
Fonction du logiciel	Code anti-espionnage, Avertissement de batterie faible, Mode privé, Gestion des utilisateurs, Notifications en temps réel, Verrouillage anti-test, Alarme anti-effraction, Télécommande, Appels vidéo, Changeur de voix, Détection d'errance
Contrôle vocal	Compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa (mises à jour OTA)
Épaisseur de porte prise en charge	6068 : 40 à 120 mm ; 5085 : 40 à 100 mm
Température de fonctionnement	-20°C ~ 60°C
Humidité de fonctionnement	10% ~ 95%

Dans la boîte

- Panneau avant
- Panneau arrière
- Gabarit de trou
- Corps de serrure
- Sachet de vis pour corps de serrure
- Sachet de vis standard
- Batterie
- Sac à clés
- Tige carrée
- Autocollant
- Informations réglementaires
- Guide de démarrage rapide

Certifications

CE (CEM / LVD / RED / ROHS) / REACH SVHC / DEEE

Specifications are subject to change without notice. " , "EZVIZ" and other trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions.