

## Information produit

## 74 12 180

## Pince coupante de côté à forte démultiplication

**DIN ISO 5749** 



- Puissance de coupe élevée et effort physique réduit grâce à la parfaite adaptation de l'angle de coupe et du rapport de démultiplication

• Pour sollicitations extrêmes et continues

• Tranchants de précision trempés par induction (dureté env. 64 HRC) pour tous les types de fil, y compris la corde à piano







Informations générales	
Réf.	74 12 180
EAN	4003773060192
Pince	noire atramentisée
Tête	polie
Poignées	avec gaines bi-matière
Poids	273 g
Dimensions	180 x 53 x 21 mm
Norme	DIN ISO 5749
conforme REACH	ne contient pas de SVHC
conforme RoHS	non applicable

Attributs techniques	
Capacités de coupe fil d'acier mi-dur (diamètre)	Ø 3,8 mm
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 2,7 mm
Capacités de coupe corde à piano (diamètre)	Ø 2,2 mm

Sous réserve de toute modification technique et erreur.

## **KNIPEX** Quality – Made in Germany





74 12 : le ressort d'ouverture s'active d'une simple pression du pouce.





74 12 : ressort d'ouverture au repos

