

Information produit

87 02 180 SB

KNIPEX Cobra®

Pince multiprise de pointe

DIN ISO 8976

- Réglage à même la pièce par simple pression du bouton
- Réglage précis pour un ajustage parfait à différentes tailles de pièces et poignées ergonomiques
- Autobloquante sur tubes et écrous : ne glisse pas sur la pièce, travail nécessitant moins d'effort
- Intérieur des mâchoires à dents spécialement trempées, dureté d'env. 61 HRC: serrage sûr grâce à une grande résistance à l'usure
- Charnière entrepassée : grande stabilité grâce au double guidage
- Encliquetage sûr de l'axe d'articulation : pas de dérèglement accidentel
- Ergot de protection évitant les pincements



Informations générales

Réf.	87 02 180 SB
EAN	4003773047001
Pince	grise atramentisée
Tête	polie
Poignées	avec gaines bi-matière
Poids	218 g
Dimensions	180 x 84 x 22 mm
Norme	DIN ISO 8976
conforme REACH	ne contient pas de SVHC
conforme RoHS	non applicable

Attributs techniques

Positions de réglage	18
Kapazität für Rohre (Zoll)	Ø 1 1/2 pouces
Capacité pour écrous, ouverture	36 mm
Capacité pour les tubes (diamètre)	Ø 42 mm

Sous réserve de toute modification technique et erreur.



Les dentures orientées dans le sens inverse de la rotation entraînent un effet autobloquant et empêchent tout glissement sur la pièce.



Réglage de précision par simple pression du bouton: rapide et confortable



