

Information produit

88 02 250 T BK

KNIPEX Alligator®

Pince multiprise

DIN ISO 8976



- Pince à œillet de fixation pour un dispositif antichute
- Autobloquante sur tubes et écrous : ne glisse pas sur la pièce, travail nécessitant moins d'effort
- Intérieur des mâchoires à dents spécialement trempées, dureté d'env. 61 HRC: serrage sûr grâce à une grande résistance à l'usure
- Charnière entrepassée : grande stabilité grâce au double guidage
- Conception robuste, insensible à la saleté ; idéal pour les travaux à l'extérieur
- Ergot de protection évitant les pincements

Informations générales

Réf.	88 02 250 T BK
EAN	4003773080602
Pince	noire atramentisée
Tête	polie
Poignées	avec gaines bi-matière minces, avec œillet de fixation intégré pour fixation d'un dispositif antichute
Poids	400 g
Dimensions	250 x 90 x 25 mm
Norme	DIN ISO 8976
conforme REACH	ne contient pas de SVHC
conforme RoHS	non applicable

Attributs techniques

Positions de réglage	9
Capacité pour les tubes en pouces (diamètre)	Ø 2 pouces
Capacité pour écrous, ouverture	46 mm
Capacité pour les tubes (diamètre)	Ø 50 mm
Protection antichute	oui

Sous réserve de toute modification technique et erreur.



Autobloquante sur tubes et écrous : moins d'effort; l'intégralité de la force appliquée peut être utilisée pour faire tourner la pièce; inutile de trop serrer les poignées de la pince, effort nécessaire réduit

