

Information produit

97 53 18 SB

KNIPEX Twistor16®

Pince à sertir auto-ajustable pour embouts de câble

Avec tête de sertissage rotative



- Tête de sertissage rotative à 360°, avec 8 positions d'enclenchement
- Profil à sertir carré, plage de sertissage de 0,14 à 16 mm²
- Sertissage d'embouts de câbles possible dans presque toutes les positions de travail
- La pince de sertissage s'ajuste automatiquement sur les différentes sections
- Ouverture de sertissage accessible des deux côtés, les embouts de câbles peuvent être déplacés
- Sertissage d'embouts de câbles jumelés possible jusqu'à 2 x 6 mm²
- Qualité de sertissage élevée et constante grâce au mécanisme à cliquet (déverrouillable)
- Outil léger et maniable, force de la main renforcée par mécanismes de levier


Informations générales

Réf.	97 53 18 SB
EAN	4003773082736
Pince	chromée
Tête	chromée
Poignées	avec gaines bi-matière
Poids	475 g
Dimensions	200 x 114 x 26 mm
conforme REACH	contient SVHC
conforme RoHS	non applicable

Attributs techniques

Application	embouts de câble
Capacité Millimètre carré	0,14 — 16 mm ²
AWG	26 — 6
nombre de positions de sertissage	1

Sous réserve de toute modification technique et erreur.



Une flexibilité unique : les connecteurs peuvent être insérés dans la tête de sertissage rotative dans presque toutes les positions. Les embouts de câble jumelés jusqu'à 2 x 6 mm² peuvent être sertis sans modification.





Tête de sertissage rotative à 360° pour une meilleure accessibilité, même dans des espaces exigus