


2029 - Joint circulaire X

Code: 132957-00



L'installation de deux luminaires ou plus à l'aide du joint circulaire permet de créer des configurations géométriques linéaires en L, en carré, en Y ou en X, mettant ainsi en valeur l'environnement.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	2029 - Joint circulaire X
Code	132957-00

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	90 mm
Largeur (mm)	90 mm
Hauteur (mm)	80 mm
Poids (Kg)	0.3 kg

2029 - Joint circulaire X

Code: 132957-00



2029 - Joint circulaire X

Code: 132957-00

MATÉRIAUX ET COULEURS

Couleur	Blanc
---------	-------

TÉLÉCHARGEMENT

GARANTIE


Garantie après-vente	0 yr
----------------------	------



Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. mardi 14 avril 2026

2029 - Joint circulaire X

Code: 132957-00

	6630 Parigi - suspension-plafonnier - lumière directe - optiques confort DARK DARK - UGR<16
	6637 Parigi - CCT SWITCH - suspension - lumière directe- indirecte