975 - Grille de protection

Code: 165566-00



en tube d'acier rond plastifié blanc. Grille de protection à appliquer directement au plafond.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	975 - Grille de protection
Code	165566-00

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	1300 mm
Largeur (mm)	195 mm
Hauteur (mm)	140 mm
Poids (Kg)	1.2 kg

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Friday, April 4, 2025

975 - Grille de protection

Code: 165566-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Source lumineuse	FL 2x36

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Friday, April 4, 2025

975 - Grille de protection

Code: 165566-00



MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	en tube d'acier rond plastifié blanc. Grille de protection à appliquer directement au plafond.
Peinture	peint par cataphorèse époxy.
Couleur	Blanc

GARANTIE

Garantie après-vente	0 yr

TÉLÉCHARGEMENT

DESSINS

DessinTechnique d975.dxf

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Friday, April 4, 2025

975 - Grille de protection

Code: 165566-00

983 Forma LED - sans crochets pour industrie alimentaire

988 Forma LED HT - High temperature

993 Forma LED - verre transparent

995 Forma LED - avec verre dépoli acide

997 Forma LED - avec diffuseur en polycarbonate

971 Ottima - High Performance

974 Ottima - Energy Saving

970 Thema - LED F

960 Hydro LED - Money Saving

963 Hydro LED - High Performance

963 Hydro LED - High Performance - S

965 Hydro ICE-HT - high-low temperature

963 Hydro LED - High Performance - FS

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Friday, April 4, 2025