


3117 - Ghost LED - Diffuseur peint

Code: 323128-00

INFORMATIONS GÉNÉRALES



Article	3117 - Ghost LED - Diffuseur peint
Code	323128-00

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	460 mm
Diamètre (Ø) (mm)	400 mm
Poids (Kg)	3.309 kg

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50 Hz
Alimentation	CLD
Facteur de puissance	≥0.95
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Aucun




3117 Ghost LED - Diffuseur peint



3117 - Ghost LED - Diffuseur peint

Code: 323128-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES



Source lumineuse	LED
CRI	90
Flux lumineux (sortant) (lm)	2040 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	28 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	73 lm/W
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 80, B 20


CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK08
IP	43
Température ambiante - Min.	-20 °C
Température ambiante - Max.	30 °C



3117 - Ghost LED - Diffuseur peint

Code: 323128-00



TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

[InstructionsMontage ghost 03-23.pdf](#)

DESSINS

[BIM 3117 Ghost LED - painted diffuser - 20200611.zip](#)

[DessinTechnique 3116.dxf](#)



MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	aluminium moulé sous pression avec ailettes de refroidissement incorporées dans le capot.
Diffuseur	polycarbonate transparent. Intérieur strié. Extérieur peint couleur argent, incassable et autoextinguible V2, stabilisé aux rayons UV.
Dissipateur	ailettes de refroidissement incorporées dans le capot.
Peinture	plusieurs étapes. D'abord cataphorèse pour une meilleure résistance à la corrosion et au brouillard salin, puis primaire pour la stabilisation aux rayons UV, puis finition bossée à base de vernis acrylique.
Couleur	Grey9007
Matériel	crochet pour suspension. Serre-câble en caoutchouc Ø 1/2 pouce gaz (câble min Ø 9, max Ø12).

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0 Ethr
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.

GARANTIE

Garantie après-vente	2 yr
----------------------	------