109 - Diffuseur anti-éblouissement

Code: 991309-00

pour ne pas éblouir. Utiliser si l'appareil est installé à proximité de fenêtres.
991309-00 ISEO
991312-00 GARDA

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	109 - Diffuseur anti-éblouissement
Code	991309-00

DIMENSIONS ET POIDS

Poids (Kg)	0.22 kg

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Alimentation	S

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Saturday, August 12, 2023

109 - Diffuseur anti-éblouissement

Code: 991309-00

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Saturday, August 12, 2023

109 - Diffuseur anti-éblouissement

Code: 991309-00

TÉLÉCHARGEMENT

MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	en acier.
Couleur	Anthracite

NORMES ET CONFORMITÉ

Marquages et essais	CE

GARANTIE

Garantie après-vente	2 yr

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Saturday, August 12, 2023

109 - Diffuseur anti-éblouissement

Code: 991309-00

3360 Iseo 1 - rotosymétrique

3361 Iseo 2 - public routier

3362 Iseo 3 - caténaire

3363 Iseo 4 - piste cyclable

3350 Garda 1 - rotosymétrique

3350 Garda 1 HE - rotosymétrique

3351 Garda 2 - asymétrique

3352 Garda 3 - piste cyclable

3353 Garda 4 - piste cyclable + public routier

3355 Garda 5 - rotosymétrique

3355 Garda 6 - rotosymétrique

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Saturday, August 12, 2023