


6691 - Module d'alimentation/de fermeture

Code: 994052-00



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	6691 - Module d'alimentation/de fermeture
Code	994052-00

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	245 mm
Largeur (mm)	59 mm
Hauteur (mm)	73 mm
Poids (Kg)	1 kg

À utiliser pour l'alimentation initiale et pour la fermeture des appareils en ligne continue. BLANC



6691 - Module d'alimentation/de fermeture

Code: 994052-00




6691 - Module d'alimentation/de fermeture

Code: 994052-00

MATÉRIAUX ET COULEURS

Avertissements	IP65 IK10
GARANTIE	
Garantie après-vente	0 yr



TÉLÉCHARGEMENT

DESSINS

BIM 6691 04-26.zip

DessinTechnique 6691.dxf



6691 - Module d'alimentation/de fermeture

Code: 994052-00



6661 Kendo HE - Connect - extensif 60° - UGR<22



6662 Kendo HE - Connect - extensif 90° - UGR<25



6663 Kendo HE - Connect - elliptique 35°x75° - UGR<22



6664 Kendo HE - Connect - asymétrique



6676 Kendo HE - diffuseur opale



6670 Kendo HE - faisceau étroit 30° - URG<19



6671 Kendo HE - extensif 60° - UGR<22



6672 Kendo HE - extensif 90° - UGR<25



6673 Kendo HE - elliptique 35°x75° - UGR<22



6674 Kendo HE - asymétrique



6675 Kendo HE - asymétrique double



6666 Kendo HE - Connect - diffuseur opale



6660 Kendo HE - Connect - faisceau étroit 30° - URG<19



6665 Kendo HE - Connect - asymétrique double