
يجب استبدال مصدر الإضاءة ووحدة التغذية بالطاقة العاملة باللبد LED أو أي منهم في جهاز الإضاءة فقط من قبل الشركة المُصنعة أو مركز الخدمة التابع لها أو بواسطة عاملين مؤهلين على نحو مماثل.



Les luminaris que fabrica Disano illuminarione con fuente de luz de EED están protegias contra la sobrete destone de naturelace de entrateixa de extra protegias contra la sobrete estone de naturelace de entrateixa de contra de la contra del contra de la contra del la contr ///\

As luminárias produzidas pela Disano illuminazione, com fonte luminosa a LED, estão

Name In the ED burnishers manufactured by Obano Illumination are protected against overcollage. The ED burnishers are protected against overcollage, with protective molecular makes the comply with the provision of the protective molecular makes to comply with the provision of the protective molecular makes of the protection of the pro

mode from Datan thromatone.

In Control and Datan thromatone à cource luminose et 20 ont production de cource luminose et 20 ont production de cource luminose et 20 ont production conforme de la nome sumediana de control de cource luminose et 20 onte luminose de protection conforme à la nome fibre de verve, en général el rimateixa idiobre de verve, en général el rimateixa idiobre de luminose. Per conséquent, nois excommandos et le levés est davorate et endomange de luminose. Per conséquent, nois excommandos et de la color de la labor en destable. Dans ce cas, in Danson Ultimata Porte el consequent, nois excommandos et de la color de la labor en destable. Dans ce cas, in Danson Ultimata Porte (vectors spéciales et dissonniées sur demande).

TRUZIONI DI MONTAGGIO
sguire attentamente le indicazioni riportate
elle raffigurazioni.
componenti che dovessero danneggiarsi devi
sssere sostituiti con componenti analogii.
VIRANTE L'INSTALIAZIONE E IN CASO DI

ليمك انزكيب يع انطيمك بدقة لضمل الشغيل السليمو الأمن

ى سوت بىد خىس سىپى سېرەرىنى باستېل لەكۈنك اتى قاتضرر باغرى ممثلة. غى فصل اتىز كېرىثى فى حلة اصىينة!

ease follow the instructions as shown in the idative picture.

Imaged components must be replaced with nives of the same type.

IMP THE POWER OFF DURING INSTALLATION NO IN CASE OF MAINTENANCE!

STRUCTIONS DE MONTAGE specter scrupuleusement les indications l'chées sur les schémas. s composants endommagés devront être mplacés par des composants du même type. L'OURS D'INSTALLATION, PENDANT LA AINTENANCE, COUPER L'ALIMENTATION! unkach. menty, które mogą ulec uszkodzeniu, należy

NTAGEANLEITUNG in den Darstellungen aufgeführten Angaben ssen strengstens befolgt werden. e Bestandteile, die möglicherweise beschädig den könnten, müssen durch analoge tandteile ersetzt werden.

TRUCCIONES DE MONTAJE
a atentamente las instrucciones que se recoge
as ilustraciones.
componentes que sufrieran daños han de sei
tituídos con componentes análogos.
AANTE LA INSTALACION, EN CASO DE

السلامة الضوئية للأجهزة: مجموعة خالية من المخاطر

على مسافة 200 سم، وفقًا للمعيار IEC/TR62778

X

a Directiva Europea 2012/19/UE sobre el atamiento, reciclado y eliminación de residuo

a Dirattiva Europea 2012/19/UE sul trattament lei influt di apparecchi eletrici ed elettronici AREL di spone quanto segue: AREL di spone quanto segue: C. Gli apparecchi di Illuminazione non debun sessere trattati cume nomali rifuti urbani. Cell apparecchi illuminanti dismessi debono sesere consegnita il edizacritici sesere consegnita il edizacritici distributore all'atto dell'acquisto di un nuovo apparecchio. Di cali apparecchio eletti con l'apparecchio, no devono essere frantumate in quanto contreneti sostanza altamente inquinanti per devono essere frantumate in quanto prodotto per ricordare gli obblighi di raccolta separata. Li simboli del bildione barrato è l'iporatos sul prodotto per ricordare gli obblighi di raccolta separata. Li osmaltimento abusivo di detti riffuti è punto dalla l'egge.

Lighting fittings are not to be treated as urban. Decreased in the process of the

F La Directive Européenne 2012/19/UE sur le traîtement des déchets des d'équipements électriques et électroniques (DEEE) stipule ce qu suit:

eteriques et électroniques (OTEL) strouie ce qui utLes luminaires ne dovent pas être traités 
comme des déchets urbains classiques. 
Les appareils d'échiage qui ne sont plus 
comme des déchiage qui ne sont plus 
décharges expressement autorisées soit 
rendus au distributeur lors de l'archet d'un 
papareil neuf 
Les ampoules électriques, si éliminées soit 
rendus au distributeur lors de l'archet d'un 
papareil neuf 
Les ampoules électriques, si éliminées avec 
le 
luminaire, ne doivent pas être brisées, étant 
donné qu'elles contiennent des substances 
fortement poliaises pour l'envoinnement 
sur les produits pour appaier l'obligation de 
collecte sélective.

Tout el limination abusive des déchets vidés 
plus haut est punt par la loi.

الله المداور الأروسي (UE/1920) التنطق معالمية تقليات الأجهزة الكبر بالغية الإلاكترونية (RAEE) على التاليخ. ينطق حمر التعالم مد تجهزات الإسادات واعتار ما فليات الله عليات المسرحية والمتعالج السروحية عند شراه تجهزات المعارفة المنافقة المستقدة إلى مقال المتعارفة المتعارفة المستحيات المسرحية والمتعالج السروع عند شراه تجهزات المتعارفة المستحين عن المتجهزات فيجب عدم مستطها نشرا الاحتوانية على مواد علولة هذا للبينة. ويظهر من مثل قام يعارف بطبة على المتحداث الشكار بالمعمن المتعاسل فيها

Seguire attentamente lei strucioni per garantre um funzionamento corretto estavo: um funzionamento corretto estavo: sostante sospese en ell'amoderna possono danneggiare i led e gli apparecció il illuminazione. Ugualmente dannoso può risviltare un inadeguato utilizzo di prodotto richi citi per la publica in caso di domande constatare il produtoro.
 la produtto mon deve esater modificato.
 la produtto mon deve esater modificato.
 a DISANO ILLUMINAZIONE S. p.A. decina ogni responsabilità per danni cuassi di su propriodotto montato in modo non conforme alle intruzioni.
 la DISANO ILLUMINAZIONE S. p.A. decina ogni responsabilità per danni cuassi di su propriodotto montato in modo non conforme alle intruzioni.
 Per l'anno e mese di produtti deve essere eseguita
 Per l'anno e mese di produttone, caratteristiche parametri, vedere l'esichetat di marcatura.

oc Die Anleitungen müssen strengstens befolgt werden, damit ein korrekter und sicherer Betriel

beschädigen.
Ebenso schädigen keinen so unangemessener Einsatz von Chemikalien zur kenigung sen. Werden Sie sich heir Frages bitte an dernhetesteller werden Sie sich heir Frages bitte an dernhetesteller vorgenommen werden. Jede einstelle Anderung vorgenommen werden. Jede einstelle Anderung statt die Garante definitive erlichen und kann dazu führen, dass das Produkt eine Gefahr darstellt.
Das ührennen Seinen DSANO (LLUMINAZONES SIAA) der der der Produkter unsst keinen sie heirtung für Schaden, die unter der Produkter unsst keitgerecht durch geführt, verursacht werden, das nicht gemäß den Anleitungen monbert worden sit. Die lisstallistich er Produkter unsst keitgerecht durchgeführt werden.
Und Parameter siehe kennzechnungen auf der Eikkett.

Отработациие свой срем приборы соенщения долго на утилизацию в заторизованные пункты сбора ими вазварщають дистрабьютеру при покупен нового светибыней, та утилизацию ими долго светибыней, та утилизацию ими долго долго на утилизацию ими долго на утилизацию ими долго образования образования образования, открымо дистработ и утилизацию ими приведен на промучими для напомычным потработелям об образорить отстой, диференциалованного сбора.
 Знак переводного стоху, диференциалованного сбора.

cambio anula la garantia y puede hacer peligroso el producto. S. p.A. declina toda responsabilidad por diños provocados por un producto de su marca si no se ha montado con arregio a las instrucciones. 
- la instalación de los productos tiene que realizarse cumplendo con todos los requisitos. - Para el año y el mes de producción, caracteristicas y parámetros, véssel el etiqueta

disand o

Viale Lombardia, 129 20089 Rozzano (Mi) www.disano.it info@disano.it

erliqueta de muração, 
you paga and monde grandelines l brezierche 
funcion provaine un apravelines l considerate 
provaines provaines un sich de provaines 
funcional de la considerate l considerate 
mong provaindowal un sich derivate led one opense 
mong pouvoine un sich desirable 
función provincia provaines 
funcional provincia 
l le mong función de la considerate 
l le mong función de la colonia 
monga sor well, el jugo un liveles lemen grandans 
monga sor well, el jugo un liveles lemen grandans 
monga sor well, el jugo un liveles lemen grandans 
monga sor well, el jugo un liveles 
menta grandans 
menta 
ment

wszettej odpówieczankości za asowy spowodowane prze własne produkty, zainsta lowane w sposób riezgodny z zaleceniami. Instalacje produktów należy przeprowadzić zgodnie z zasadami sztuki. Aby sprawdzić rok I mieskę produkcji, właściwości i parametry należy przeczytać

etykietę z oznakowaniem.

الكور التعاولات المحتمل المستمرات المستمرات المحتمل المستمر والأمن المستمر والأمن المستمر والأمن المستمر والمرتب المستمر الموسود المستمر والمرتب المستمر والمستمر والمستمر والمستمر والمستمر والمستمر المستمر والمستمر وال

AURA LED

EHE

**( (** 

