CLIPSO EXCELLIUM 100 TWIN GALVA ROUES GONFLÉES




Brouette destinée aux travaux lourds.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| CHÂSSIS | CAPACITÉ | CRASH- TEST VALIDE | POIGNÉES | ROUES | POIDS |
|--|---|-----------------------|-------------|--|---------|
| Tube peint noir Ø 32 mm formant butoir et berceau de caisse | 100 L Caisse galva Épaisseur 1 mm Traitée anti-corrosion | 380 kg | Bi-matières | Gonflées Ø 380 mm, jantes métal flasques, PF 150 | 15,2 kg |

| DIMENSIONS PRODUIT | CONDITIONNEMENT | DIMENSIONS PALETTE | CODE PRODUIT CODE EAN | PIÈCES DE RECHANGE |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------|--|
| 1270 x 765 x 585 mm | Pré-montée x 14 | 1400 x 800 x 2150 mm | 308204201 3155030802500 | Roue PF 150 Code : 3090051401 EAN : 3155030905140 Caisse 100 L galva Code : 309064101 EAN : 3155030906413 |



Ergonomie et stabilité :

- La brouette 2 roues porte la charge, pas vous ! La charge repose entièrement sur les 2 roues.
- Stabilité garantie.







CRASH-TEST

Test de résistance statique des éléments de structure. Ne pas confondre avec la charge maxi dynamique autorisée. Test dangereux. Nécessite d'être réalisé en environnement sécurisé. Ne jamais reproduire.

HSAS - 01.23 Nos produits sont susceptibles d'être modifiés en cours d'année. Textes et photos non contractuelles

