


Driver LED 500mA DC

Code: 22090890-00



- Bornes à vis, 1,5 mm2
- Protection contre court-circuit, surcharge, circuit ouvert et thermique
- Très haute performance avec dispersion minimale de la chaleur et fiabilité absolue à long terme
- Conformité aux normes EN61347-2-13, EN61347-1, EN62384, EN55015, EN61000-3-2, EN61547



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	Driver LED 500mA DC
Code	22090890-00

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	125 mm
Largeur (mm)	38 mm
Hauteur (mm)	22 mm
Poids (Kg)	0.1 kg

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC/DC
Tension (V)	230 V
Sigle alimentation	CLD
Classe d'isolation	Classe I

Driver LED 500mA DC

Code: 22090890-00



DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Source lumineuse	16.8
Puissance absorbée (totale) (W)	16.8 W

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK00
---	------

Driver LED 500mA DC

Code: 22090890-00

MATÉRIAUX ET COULEURS

Couleur	Blanc
---------	-------

TÉLÉCHARGEMENT

NORMES ET CONFORMITÉ

Marquages et essais	CE
---------------------	----

GARANTIE

Garantie après-vente	0 yr
----------------------	------

