


Driver IP67 LED - 24V

Code: 22092030-00



22092030-xx 75W
22092036-xx 100W
22092038-xx 150W
utiliser le sous-code -12 pour drivers 1-10V. Version avec driver
DMX code 22092054-00



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	Driver IP67 LED - 24V
Code	22092030-00

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	140 mm
Largeur (mm)	64 mm
Hauteur (mm)	32 mm
Poids (Kg)	0.4 kg

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC/DC
Tension (V)	230 V
Sigle alimentation	CLD
Classe d'isolation	Classe I

Driver IP67 LED - 24V

Code: 22092030-00



DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Source lumineuse	75W - 24V
Puissance absorbée (totale) (W)	75 W

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP	67

Driver IP67 LED - 24V

Code: 22092030-00

MATÉRIAUX ET COULEURS

Couleur	Blanc
---------	-------

NORMES ET CONFORMITÉ

Marquages et essais	CE
---------------------	----

GARANTIE

Garantie après-vente	0 yr
----------------------	------

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage Acc driver IP67 24V
REV3.pdf



Driver IP67 LED - 24V

Code: 22092030-00



Strip SILICONE NEON TOP BEND 12x12 - 24V - IP67 - CRI 80



Strip SILICONE NEON SIDE BEND 06x12 - 24V - IP67 - CRI 80



Strip SILICONE NEON TOP BEND 16x16 - 24V - IP67 - CRI 80




Strip SILICONE NEON SIDE BEND 16x16 - 24V - IP67 - CRI 80



Micro Liset - Cilindrique Professional



Strip - LED - IP65



Micro Liset COVER - Cilindrique Professional



Strip SILICONE NEON TOP BEND 12x12 - 24V - IP67 - CRI 80



Strip SILICONE NEON SIDE BEND 06x12 - 24V - IP67 - CRI 80



Strip SILICONE NEON TOP BEND 16x16 - 24V - IP67 - CRI 80



Strip SILICONE NEON SIDE BEND 16x16 - 24V - IP67 - CRI 80