Code: 22212911-00





Venere est une suspension ou un plafonnier maxi en plastique. Ce système est fait pour accueillir les nouvelles technologies, comme les lampes fluorescentes compactes, les lampes à décharge ou les LED.

Le produit est proposé en matière semi-transparente pour l'éclairage intérieur.

Venere est un système d'éclairage révolutionnaire, qui sied à une multitude d'applications, dont entre autres la « chromothéranie »

Avec son fort impact esthétique et sa grande efficacité lumineuse, Venere convient très bien aux espaces publics. Le produit peut associer la lumière blanche, parfaite pour un usage quotidien, à la grande palette des LED et des LED RGBW, à même de créer des atmosphères sophistiquées à toutes les heures du jour et de la nuit.



	INFOR	MATIONS GÉNÉRALES
Article	Venere - LED + Strip LED blanche couleur change	ante
Code	22212911-00	
	!	DIMENSIONS ET POIDS
Hauteur (mm)	535 mm	
Diamètre (Ø) (mm)	1000 mm	
Poids (Kg)	16.5 kg	
	CARACTÉRISTIQUES ÉLECTR	IQUES ET CONTRÔLES
Type de tension	AC	
Tension min. (V)	220 V	
Tension max. (V)	240 V	
Fréquence min. (Hz)	50 Hz	
Fréquence max. (Hz)	60 Hz	
Fréquence (Hz)	50 Hz	
Sigle alimentation	CLD-D	
Classe d'isolation	Classe II	
Contrôle et réglage	Aucun	



Résistance aux chocs mécaniques (IK)

ΙP

IK07

20

Code: 22212911-00 100

Type distribution	Sphérique extensif	
Source lumineuse	LED strip	
Flux lumineux (sortant) (lm)	6120 lm	
Puissance absorbée (totale) (W)	65 W	
CCT	4000 K	
Efficacité lumineuse (lm/W)	94 lm/W	
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 80, B 20	
		CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES








MATÉRIAUX ET COULEURS Code: 22212911-00

Garantie après-vente



Corps	polyéthylène semi-opale.
Optique	polycarbonate transparent avec micro satinage anti-éblouissement. Intérieur strié pour un meilleur contrôle de la lumière. Incassable et autoextinguible V2, stabilisé aux rayons UV. Protection transparente anti- rayure.
Couleur	Blanc
Matériel	compatible avec installation en plafonnier. SYSTÈME CASAMBI Casambi est un système domotique de contrôle de l'éclairage, la manière la plus simple de gérer les luminaires. Une solution basée sur Bluetooth Low Energy (BLE).

ΤÉ

	NORMES ET CONFORMIT
Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	F
	ÉQUIPEMEN

NT

Sur demande	avec double bornier mâle/femelle pour double allumage.

3 yr

GARANTIE

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage VENERE casambi rev3

DESSINS

DessinTechnique venere42.dxf





Code: 22212911-00



Suspension

