Fenix 3

Code: 22068614-00





Fenix	3
-------	---



Article	Fenix 3
Code	22068614-00

DIMENSIONS ET POIDS

INFORMATIONS GÉNÉRALES

		DIMENSIONS ET FOIDS
Longueur (mm)	85 mm	
Largeur (mm)	85 mm	
Hauteur (mm)	105 mm	
Poids (Ka)	0.4 ka	

NCTALL ATION

		INSTALLATION
Trou d'encastrement min. (mm)	92 mm	
Trou d'encastrement max. (mm)	106 mm	
Dimensions d'encastrement Longueur (mm)	74 mm	
Dimensions d'encastrement Largeur (mm)	74 mm	


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	>0.9
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Aucun



Fenix 3

Code: 22068614-00



Source lumineuse	LED COB
CRI	92
Flux lumineux (sortant) (lm)	990 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	9.9 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	100 lm/W
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Ouverture du faisceau	38 °
Maintien du flux lumineux LED	70000 hr, L 80, B 10

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES


DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP (vI)	40
IP (va)	20





Code: 22068614-00 MATÉRIAUX ET COULEURS



Corps	aluminium moulé sous pression avec ressorts pour l'encastrement.
Optique	spéciale anti-éblouissement pour un confort encore meilleur.
Dissipateur	intégré.
Peinture	poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.
Couleur	Blanc
Matériel	ressorts de fixation au faux-plafond en fil d'acier galvanisé.

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	E

TÉLÉCHARGEMENT

InstructionsMontage Kit EM Acc-960xx rev5 12-23.pdf

InstructionsMontage LOWGLARE-FENIX-ISPOT1-2-3-4 REV5.pdf

DESSINS

DessinTechnique fenix3.dxf



		ÉQUIPEMENT
Sur demande	- version gradable DIM-DALI - version avec LED 2 700K et 5 000K.	
		GARANTIE
Garantie après-vente	3 yr	



Fenix 3

Code: 22068614-00



Kit SEC. Q

