

Slimcover LED

Code: 22183810-00

INFORMATIONS GÉNÉRALES



Cette gamme est idéale pour les bureaux, les halls et les open-spaces, car ses produits sont non seulement rapides et simples à installer, mais aussi sobres et élégants. Son esthétique raffinée et son efficacité lumineuse mettent en scène de superbes effets de lumière.



| | |
|---------|---------------|
| Article | Slimcover LED |
| Code | 22183810-00 |

DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|---------------|--------|
| Longueur (mm) | 935 mm |
| Largeur (mm) | 87 mm |
| Hauteur (mm) | 71 mm |
| Poids (Kg) | 2.4 kg |


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

| | |
|----------------------|----------|
| Type de tension | AC |
| Tension min. (V) | 220 V |
| Tension max. (V) | 240 V |
| Fréquence min. (Hz) | 50 Hz |
| Fréquence max. (Hz) | 60 Hz |
| Fréquence (Hz) | 50 Hz |
| Sigle alimentation | CLD |
| Facteur de puissance | >0.95 |
| Classe d'isolation | Classe I |
| Contrôle et réglage | Aucun |

Slimcover LED

Code: 22183810-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES



| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Source lumineuse | LED |
| CRI | >80 |
| Flux lumineux (sortant) (lm) | 2785 lm |
| Puissance absorbée (totale) (W) | 41 W |
| CCT | 3000 K |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 68 lm/W |
| Maintien du flux lumineux LED | 50000 hr, L 80, B 20 |

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

| | |
|--------------------------------------|------|
| Résistance aux chocs mécaniques (IK) | IK07 |
| IP | 40 |



Slimcover LED

Code: 22183810-00

MATÉRIAUX ET COULEURS


| | |
|---------|--------------------|
| Corps | aluminium extrudé. |
| Couleur | Blanc |

NORMES ET CONFORMITÉ

| | |
|------------------------------------|--|
| Classe de sécurité photobiologique | RG0 |
| Marquages et essais | CE |
| Normes de référence | NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529. |
| Étiquette-énergie | D |

GARANTIE

| | |
|----------------------|------|
| Garantie après-vente | 3 yr |
|----------------------|------|



650/935/1220



650/935/1220

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

[InstructionsMontage SLIMCOVER LED rev9.pdf](#)

DESSINS

[DessinTechnique 183710.dxf](#)

