Élément de jonction en T gauche

Code: 22025115-00



en polycarbonate. Élément pré-assemblé, utilisable immédiatement, pour le raccordement électrique « à gauche » et mécanique pour le raccord en T. Avec 2 bouchons et câble électrique. Possibilité de faire entrer l'alimentation sur le côté et par l'arrière.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	Élément de jonction en T gauche
Code	22025115-00

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	195 mm
Largeur (mm)	40 mm
Hauteur (mm)	34 mm
Poids (Kg)	0.3 kg

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Wednesday, December 25, 2024

Élément de jonction en T gauche

Code: 22025115-00

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Wednesday, December 25, 2024

Élément de jonction en T gauche

Code: 22025115-00



MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	en polycarbonate. Élément pré-assemblé, utilisable immédiatement, pour le raccordement électrique « à gauche » et mécanique pour le raccord en T. Avec 2 bouchons et câble électrique. Possibilité de faire entrer l'alimentation sur le côté et par l'arrière.
Couleur	Gris

GARANTIE

Garantie après-vente	0 yr

TÉLÉCHARGEMENT

DESSINS

DessinTechnique giutsx.dxf

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Wednesday, December 25, 2024

Élément de jonction en T gauche

Code: 22025115-00



Omnitrack 3 allumages

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Wednesday, December 25, 2024