

## Suspension simple Q

Code: 22003138-00

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	Suspension simple Q
Code	22003138-00

### DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	105 mm
Largeur (mm)	40 mm
Hauteur (mm)	1000 mm
Poids (Kg)	0.2 kg



avec câble en acier (L = 100 cm) et dispositif de réglage millimétrique. Charge max. : 20 kg.



## Suspension simple Q

---


Code: 22003138-00



## Suspension simple Q

Code: 22003138-00

### MATÉRIAUX ET COULEURS



Corps	avec câble en acier (L = 100 cm) et dispositif de réglage millimétrique. Charge max. : 20 kg.
-------	--

Couleur	Noir
---------	------

### GARANTIE

Garantie après-vente	0 yr
----------------------	------

### TÉLÉCHARGEMENT

DESSINS

DessinTechnique 3176s.dxf



## Suspension simple Q

Code: 22003138-00



Eco Pannello luminoso R4




Liset 2.0 - en suspension - direct - Basse luminance - UGR<19




Liset 2.0 - en suspension - direct - optiques confort - UGR<19




Liset 2.0 - C 4M



Liset 2.0 - C+2M



Liset 2.0 - C+M+2S - UGR<19



Liset 2.0 - C 4D



Liset 2.0 - C 2D+2M



Liset 2.0 - C+2S



Liset 2.0 - C+H+3M - UGR<19



Liset 2.0 HE - suspension éclairage direct - 90°



Liset 2.0 HE - suspension éclairage direct - 30°x80°











Liset 2.0 HE - suspension éclairage direct - asymétrique 25°



Liset 2.0 HE - suspension éclairage direct - asymétrique double 25°

## Suspension simple Q

Code: 22003138-00





Sintesi System - en suspension éclairage direct indirect -  
avec diffuseur satiné - UGR<22



Sintesi System - en suspension éclairage direct indirect -  
avec diffuseur UGR<19



PanelTech HP A2 - UGR<19-22



PanelTech A - UGR<19



PanelTech UGR<19 - R2



PanelTech HP R2 - UGR<19



Omnitrack 3 allumages



Omnitrack PLUS - 6 conducteurs



Pannello B - DIP SWITCH



Pannello B - R2 - DIP SWITCH



Panel B - R2



Pannello B



**Fosnova**



Eco Pannello luminoso B - UGR<19



Eco Pannello luminoso R3 - UGR<19