Code: 22082815-00






Ronds ou carrés, ces downlights à LED sont parfaits pour une installation « discrète ». En effet, grâce à leur forme, ils se dissimulent et ne font qu'un avec le faux-plafond.



	INFORMATIONS GÉNÉRALES		
Article	Snow 111 - DIP SWITCH		
Code	22082815-00		
	DIMENSIONS ET POIDS		
Hauteur (mm)	74 mm		
Diamètre (Ø) (mm)	140 mm		
Poids (Kg)	0.8 kg		
	INSTALLATION		
Trou d'encastrement min. (mm)	125 mm		
Trou d'encastrement max. (mm)	135 mm		
	CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES		
Type de tension	AC		
Tension min. (V)	220 V		
Tension max. (V)	240 V		
Fréquence min. (Hz)	50 Hz		
Fréquence max. (Hz)	60 Hz		
Fréquence (Hz)	50 Hz		
Sigle alimentation	CLD		
Facteur de puissance	>0.9		
Courant nominal	1050 mA		
Classe d'isolation	Classe II		
Contrôle et réglage	Aucun		



Code: 22082815-00



Source lumineuse	LED COB	
CRI	>90	
Flux lumineux (sortant) (lm)	3436 lm	
Puissance absorbée (totale) (W)	39 W	
ССТ	3000 K	
Efficacité lumineuse (lm/W)	88 lm/W	
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.	
Ouverture du faisceau	40 °	
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 80, B 20	




CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP (vI)	44
IP (va)	20



Code: 22082815-00



Corps	aluminium moulé sous pression avec ressorts pour encastrement.	
Optique	optique anti-éblouissement.	
Dissipateur	intégré.	
Peinture	poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.	
Couleur	Blanc	
Matériel	étriers en acier galvanisé avec logement pour ressorts de fixation au faux plafond.	
	NODWES ET SONESDIME	

NORMES ET CONFORMITÉ

MATÉRIAUX ET COULEURS

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	E

GARANTIE

Garantie après-vente	5 yr

TÉLÉCHARGEMENT

WONTAGES
InstructionsMontage Kit EM Acc-960xx rev5 12- 23.pdf
InstructionsMontage SNOW 50-70-111 rev5 ndf

DESSINS

DessinTechnique snow111c.dxf





Code: 22082815-00



Kit SEC. Q

