

Cortesia 1 - ambre

Code: 22084511-73

INFORMATIONS GÉNÉRALES



Article	Cortesia 1 - ambre
Code	22084511-73

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	88 mm
Largeur (mm)	100 mm
Hauteur (mm)	100 mm
Poids (Kg)	0.4 kg

INSTALLATION

Dimensions d'encastrement Longueur (mm)	90 mm
Dimensions d'encastrement Largeur (mm)	90 mm

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	≥ 0.9
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Aucun




Fonctionne non-stop la nuit dans les zones de passage, comme éclairage de courtoisie ou de mise en valeur.



Cortesia 1 - ambre

Code: 22084511-73

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES



Source lumineuse	LED AMBER
CRI	amber
Flux lumineux (sortant) (lm)	7 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	2 W
CCT	2200 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	4 lm/W
Maintien du flux lumineux LED	25000 hr, L 70, B 50

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK08
IP	40



Cortesia 1 - ambre

Code: 22084511-73

MATÉRIAUX ET COULEURS


Corps	tôle d'acier.
Couleur	Noir

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------



TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

[InstructionsMontage CORTESIA amb REV1.pdf](#)

DESSINS

[DessinTechnique c2.dxf](#)

