


## Bell A - decor LINE

Code: 22222680-00

### INFORMATIONS GÉNÉRALES



Article	Bell A - decor LINE
Code	22222680-00

### DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	440 mm
Diamètre (Ø) (mm)	200 mm
Poids (Kg)	1.4 kg

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD-S
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Aucun



Éclairiez votre maison, votre établissement ou votre point de vente avec nos suspensions Bell - Decor Line en plusieurs styles et couleurs. Bell est une suspension parfaite pour toutes les applications. Simple à installer, elle est aussi très éclectique. Avec ces éléments qui conjuguent classe et fonctionnalité, il ne reste plus qu'à choisir le type de LED.



## Bell A - decor LINE

Code: 22222680-00



### DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES


Source lumineuse	LED
CCT	0 K
Maintien du flux lumineux LED	0 hr, L 0, B 0

### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP	20

## Bell A - decor LINE

Code: 22222680-00



### TÉLÉCHARGEMENT

#### MONTAGES

[InstructionsMontage BELL DECOR rev3.pdf](#)

#### DESSINS

[DessinTechnique bella.dxf](#)



### MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	tôle d'acier.
Couleur	Cuivre
Matériel	-base et câble (longueur câble 1,50m max) pour suspension.

### NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG1
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.

### ÉQUIPEMENT

Sur demande	versions avec différentes finitions esthétiques colorées adaptables à tous les contextes architecturaux (es. blanc cod. 22222610-00, bleu saphir, orange, gris tourterelle).
-------------	--

### GARANTIE

Garantie après-vente	5 yr
----------------------	------