

1785 - Roda LED Tube

Code: 22178515-00



La gamme d'armatures étanches à LED se diversifie en accueillant la version compatible avec les tubes LED. Idéale pour rénover, cette version fait dégringoler les dépenses énergétiques, tout en garantissant l'habituelle fiabilité et la solidité de la production Disano. Les plafonniers sont livrés sans tube LED (à commander séparément avec douille G13).



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	1785 - Roda LED Tube
Code	22178515-00

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	1582 mm
Largeur (mm)	99 mm
Hauteur (mm)	63 mm
Poids (Kg)	1.5 kg

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence (Hz)	0 Hz
Sigle alimentation	CLD-S
Facteur de puissance	>0.9
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Aucun

1785 - Roda LED Tube

Code: 22178515-00



DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Source lumineuse	LED 2x
CCT	0 K
Maintien du flux lumineux LED	0 hr, L 0, B 0

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK08
IP	65

1785 - Roda LED Tube

Code: 22178515-00

MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	polycarbonate V2 incassable et autoextinguible, stabilisé aux rayons UV, anti-jaunissement.
Diffuseur	polycarbonate incassable et autoextinguible, stabilisé aux rayons UV.
Couleur	Blanc
Matériel	-étriers de fixation en acier pour pose en plafonnier et en suspension. -connectique mâle-femelle. -raccord rapide pour fixation des luminaires aux étriers.
Avertissements	Ne pas monter sur des surfaces avec de fortes vibrations, ni à l'extérieur suspendus en caténaire, ni en applique aux murs, ni au-dessous des grillages mét., ni sur des mâts ou exposé à la lumière directe du soleil. Vérifier la compatibilité entre les matériaux constituant le produit et l'ambiance de l'installation. En cas d'exposition directe au rayon solaire, installer les plafonniers en acier.

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage Roda Tube LED rev7.pdf

DESSINS

DessinTechnique 1785-24g.dxf

