

Bell C - decor LINE

Code: 22222880-00



Éclairez votre maison, votre établissement ou votre point de vente avec nos suspensions Bell - Decor Line en plusieurs styles et couleurs. Bell est une suspension parfaite pour toutes les applications. Simple à installer, elle est aussi très éclectique. Avec ces éléments qui conjuguent classe et fonctionnalité, il ne reste plus qu'à choisir le type de LED.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	Bell C - decor LINE
Code	22222880-00

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	400 mm
Diamètre (Ø) (mm)	200 mm
Poids (Kg)	2.5 kg

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD-S
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Aucun

Bell C - decor LINE

Code: 22222880-00



DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES


Source lumineuse	LED
CCT	0 K
Maintien du flux lumineux LED	0 hr, L 0, B 0

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP	20

Bell C - decor LINE

Code: 22222880-00



TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage BELL DECOR rev3.pdf

DESSINS

DessinTechnique belc.dxf



MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	aluminium.
Couleur	Cuivre
Matériel	-base et câble (longueur câble 1,50m max) pour suspension.

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.

ÉQUIPEMENT

Sur demande	versions avec différentes finitions esthétiques colorées adaptables à tous les contextes architecturaux (es. noir cod. 22222831-00, bleu saphir, blanc/aigue-marine, orange).
-------------	---

GARANTIE

Garantie après-vente	5 yr
----------------------	------